CATÁLOGO
DE PRODUCTOS

KONAN
MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS

BT

BULONERA TORCUATO
FERRETERÍA INDUSTRIAL
#SomosServicio

MORANO
Máquinas y Herramientas

WWW.MORANOMYH.COM.AR MORANOMYH @MORANOMYHSA

BULONERA TORCUATO
FERRETERÍA INDUSTRIAL

ÍNDICE
DE PRODUCTOS

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS	**PÁG. 04**
Amoladoras de mano	PÁG. 05
Amoladoras de banco	PÁG. 06 y 07
Cepillos eléctricos	PÁG. 08
Taladros de banco y pie	PÁG. 09 y 10
Taladros de Base Magnética	PÁG. 11
Taladros eléctricos con percutor	PÁG. 12
Atornilladores eléctricos	PÁG. 13
Minitornos eléctricos	PÁG. 14
Soldadoras	PÁG. 15 a 19
Máscaras para soldar	PÁG. 20
Sierras caladoras	PÁG. 21
Afiladores eléctricos	PÁG. 22 y 23
Termofusoras	PÁG. 24
Engalletadoras	PÁG. 25
Fresadoras de mano	PÁG. 26
Sierras cortadoras de cerámica	PÁG. 27
Sierras circulares	PÁG. 28
Sierras sin fin	PÁG. 29
Pulidoras eléctricas	PÁG. 30
Sierras sensitivas	PÁG. 31
Sierras sables eléctricas	PÁG. 32
Sierras ingletadoras	PÁG. 33
Tornos mecánicos	PÁG. 34 a 36
Tornos para madera	PÁG. 37
Mezcladores de pintura eléctricos	PÁG. 38
Cortadoras de césped eléctricas	PÁG. 39
Bordeadoras eléctricas	PÁG. 40
Cortacercos	PÁG. 41
Sopladoras de aire	PÁG. 42
Motosierras eléctricas	PÁG. 43
Rotomartillos eléctricos	PÁG. 44
Martillos demoledores eléctricos	PÁG. 45 y 46
Aparejos eléctricos	PÁG. 47
Lijadoras eléctricas	PÁG. 48 y 49
Pistolas de calor	PÁG. 50

KONAN
MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS

MORANO
Máquinas y Herramientas

WWW.MORANOMYH.COM.AR MORANOMYH @MORANOMYHSA

BULONERA TORCUATO
FERRETERÍA INDUSTRIAL

ÍNDICE DE PRODUCTOS

Equipos para pintar	PÁG. 51
Hidrolavadoras eléctricas	PÁG. 52 y 53
Aspiradoras	PÁG. 54
Bombas de agua eléctricas	PÁG. 55 y 56
HERRAMIENTAS A BATERÍA	**PÁG. 57**
Taladros atornilladores a batería	PÁG. 58 y 59
Llaves de impacto a batería	PÁG. 60
HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN A BATERÍA	**PÁG. 61**
Medidores de distancia	PÁG. 62
Niveles láser	PÁG. 63
LÍNEA XTRA POWER VOLT	**PÁG. 64**
Taladros atornilladores	PÁG. 65 y 66
Amoladoras angulares	PÁG. 67
Hidrolavadoras	PÁG. 68
Lijadoras	PÁG. 69
Llaves de impacto	PÁG. 70
Sierras	PÁG. 71
Tijeras de podar	PÁG. 72
Baterías y cargadores	PÁG. 73 y 74
HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS	**PÁG. 75**
Llaves de impacto	PÁG. 76
Herramientas neumáticas	PÁG. 77 a 87
CALEFACCIÓN	**PÁG. 88 a 90**
MORSAS	**PÁG. 91 a 94**
HERRAMIENTAS	**PÁG. 95**
Cabrestantes	PÁG. 96
Aparejos manuales	PÁG. 97 a 99
Carros de Traslación	PÁG. 100
COMPRESORES	**PÁG. 101 a 103**
HERRAMIENTAS HIDRÁULICAS Y AUTOMOTOR	**PÁG. 104 a 106**

KONAN MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS

MORANO Máquinas y Herramientas

WWW.MORANOMYH.COM.AR MORANOMYH @MORANOMYHSA

BULONERA TORCUATO
FERRETERÍA INDUSTRIAL

ÍNDICE DE PRODUCTOS

Caballetes	PÁG. 107
Soportes de motor	PÁG. 108
Infladores y Minicompresores 12V	PÁG. 109
Criques hidráulicos	PÁG. 110 a 116
Expansores para chapistas	PÁG. 117
Dobladoras de caños	PÁG. 118
Zorras hidráulicas	PÁG. 119
Guinches pluma	PÁG. 120
HERRAMIENTAS PARA LA CONSTRUCCIÓN	PÁG. 121
Cortadoras de cerámica	PÁG. 122 a 127
CABLES DE ACERO	PÁG. 128 a 132
CADENAS DE ACERO	PÁG. 133 a 137
ESCALERAS	PÁG. 138 y 139
RIEGO Y JARDINERÍA	PÁG. 140
Pistolas para riego	PÁG. 141
Kit de riego, aspersores y accesorios	PÁG. 142
Programadores de riego / Timers	PÁG. 143
Pulverizadores manuales	PÁG. 144 y 145
HERRAMIENTAS A EXPLOSIÓN	PÁG. 146
Sopladores a explosión	PÁG. 147
Cortacercos a explosión	PÁG. 148
Hoyadoras	PÁG. 149
Motosierras	PÁG. 150 y 151
Fumigadoras y pulverizadoras	PÁG. 152
Cortadoras de césped	PÁG. 153
Aceites y lubricantes	PÁG. 154
Grupos electrógenos	PÁG. 155 y156
Motores estacionarios	PÁG. 157
Hidrolavadoras a explosión	PÁG. 158
Desmalezadoras y bordeadoras	PÁG. 159 y 160
Motobombas a explosión	PÁG. 161
Motocultivadores	PÁG. 162
Motores fuera de borda	PÁG. 163

KONAN MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS

MORANO Máquinas y Herramientas

WWW.MORANOMYH.COM.AR MORANOMYH @MORANOMYHSA

BULONERA TORCUATO
FERRETERÍA INDUSTRIAL

HERRAMIENTAS
ELÉCTRICAS



KONAN
MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS

MORANO
Máquinas y Herramientas

PÁG. 04

WWW.MORANOMYH.COM.AR MORANOMYH @MORANOMYHSA

AMOLADORA DE MANO

Cód.: KAA/115

Potencia	720 W
Diámetro de disco	115 mm
Velocidad	11.000 rpm
Profundidad de corte	33 mm
EAN 7798363393428	



AMOLADORA DE MANO

Cód.: KC115

Potencia	720 W
Diámetro del disco	115 mm
Velocidad	11.000 rpm
Profundidad de corte	33 mm
EAN 7798363394166	



SOPORTE PARA AMOLADORA

Cód.: KSA/01

Apto amoladoras	115 / 125 mm
Profundidad de corte	30 mm
Con morsa graduable	✓
EAN 7798363392827	



BT BULONERA TORCUATO
FERRETERÍA INDUSTRIAL

AMOLADORA DE BANCO

Cód.: KAB/150

Potencia	375 W
Tamaño de piedras	150 x 16 x 12.7 mm
Velocidad	2.950 rpm
EAN 7798363392179	



AMOLADORA DE BANCO CON LIJA DE BANDA

Cód.: KABL/15050

Potencia	250 W
Tamaño de piedra	150 x 20 x 12.7 mm
Tamaño de lija de banda	50 x 686 mm
Velocidad	3.450 rpm
EAN 7798363393855	



AMOLADORA DE BANCO CON AFILADOR

Cód.: KAB/1520

Potencia	250 W
Tamaño de piedra de desbaste	150 x 20 x 12.7 mm
Tamaño de lija de afilado	200 x 40 x 20 mm
Velocidad	2.950 rpm
EAN 7798363392162	



BT BULONERA TORCUATO
FERRETERÍA INDUSTRIAL

AMOLADORA DE BANCO

Cód.: KAB/200

Potencia	550 W
Tamaño de piedra de desbaste	200 x 20 x 16 / 32"
Velocidad	2.950 rpm
EAN 7798363392186	



AMOLADORA DE BANCO CON MINITORNO

Cód.: KABT/75

Potencia	300 W
Tamaño de piedras de desbaste	75x20x10 mm
Velocidad	0 - 10.000 rpm
EAN 7798363392186	



BT BULONERA TORCUATO
FERRETERÍA INDUSTRIAL

CEPILLO ELÉCTRICO DE MANO

Cód.: KCP/650

Potencia	650 W
Ancho de cepillado	82 mm
Profundidad de cepillado	1 mm
Velocidad	16.000 rpm
EAN 7798363393459	



CEPILLO ELÉCTRICO DE BANCO

Cód.: KCBC2000

Potencia	2000 W
Ancho de cepillado	330 mm
Profundidad de cepillado	160 mm
Velocidad	10.000 rpm
Doble cuchilla	✓
EAN 7798363394234	



CEPILLO ELÉCTRICO DE BANCO CON GARLOPA

Cód.: KCGC1500

Potencia	1500 W
Ancho de cepillado	204 mm
Profundidad de cepillado	120 mm
Velocidad	9.000 rpm
Mesa de cepillo	305 x 210 mm
Mesa de garlopa	750 x 210 mm
EAN 7798363394241	



PÁG. 08

TALADRO DE BANCO

Cód.: KTB/16E

Potencia	450 W
Velocidades	5
Capacidad de mandril	16 mm
Medidas de base	190 x 300 mm
Medidas de mesa	160 x 160mm
Altura total	580 mm
incluye morsa	No
EAN 7798363392278	



TALADRO DE BANCO

Cód.: KTB/16EV

Potencia	450 W
Velocidades	5
Capacidad de mandril	16 mm
Medidas de base	190 x 300 mm
Medidas de mesa	160 x 160 mm
Altura total	580 mm
Incluye morsa	✓
EAN 7798363392230	



BT
BULONERA TORCUATO
FERRETERÍA INDUSTRIAL

TALADRO DE BANCO

Cód.: KTB/16V

Potencia	450 W
Velocidades	5
Capacidad de mandril	16 mm
Medidas de base	190 x 300 mm
Medidas de mesa	160 x 160 mm
Altura total	830 mm
Incluye morsa	✓
EAN 7798363391622	



TALADRO DE BANCO

Cód.: KTBN16V


Potencia	500 W
Velocidades	5
Capacidad de mandril	16 mm
Medidas de base	190x290 mm
Medidas de mesa	160x160 mm
Altura total	610 mm
Incluye morsa	✓
EAN 7798363396054	



TALADRO DE BANCO DE PIE

Cód.: KTC/16V

Potencia del motor	550 W
Mandril	16 mm
Máximo recorrido del husillo	85 mm
Velocidades de trabajo	16
Motor monofásico	220 v
Altura total	1.580 mm
Mesa de trabajo	Ø 290 mm
Bobinado de cobre	✓
Uso industrial	✓
EAN 7798363391639	



TALADRO DE BASE MAGNÉTICA

Cód.: KTBM/1400

Capacidad de perforación máxima	28 mm
Potencia	1.400 W
Recorrido	180 mm
Atracción de magneto	13.000 N
Velocidad	200 - 600 rpm
Cono del husillo	Mt3
Peso	32 kg
EAN 7798363393916	



BT BULONERA TORCUATO
FERRETERÍA INDUSTRIAL

TALADRO ELÉCTRICO CON PERCUTOR DE MANO

Cód.: KC13E

Mandril	1.5 - 13 mm
Función percutor	✓
Reversa	✓
Mango regulable	✓
Soft grip agarre cómodo	✓
Mandril de metal con llave	✓
Voltaje - Frecuencia	220 V - 50 Hz
Potencia de entrada	750 W
Velocidad variable	0 - 2.900 r/min
EAN 7798363394173	



TALADRO ELÉCTRICO CON PERCUTOR DE MANO

Cód.: KTE/138

Mandril	1.5 - 13 mm
Función percutor	✓
Reversa	✓
Mango regulable	✓
Soft grip agarre cómodo	✓
Mandril de metal con llave	✓
Voltaje - Frecuencia	220 V - 50 Hz
Potencia de entrada	800 W
Velocidad variable	0 - 2.900 r/min
EAN 7798363393442	



SOPORTE PARA TALADRO

Cód.: KST/01

Aptos taladros de	10 / 13 mm
Altura total	500 mm
Apto uso profesional	✓
Base de aluminio de	150 x 150 mm
Apertura de mordaza	40 / 43 mm
Tope regulable	✓
EAN 7798363392810	



ATORNILLADOR PARA DURLOCK

Cód.: KATE720

Encastre hexagona	¼"
Potencia	720 W
Velocidad máxima	4.300 rpm
Tope regulable	✓
Incluye 6 puntas	✓
EAN 7798363395415	



SET DE MECHAS, PUNTAS Y SIERRAS COPA

Cód.: KTSET100

Piezas en maletin	100
Mechas de Titanio	14
Mechas para mampostería	9
Mechas para madera	9
Mechas pala	3
Puntas varias(Planas, Phillips, Torx, etc)	51
Tubos	4
Sierras copa	4
Herramientas varias	✓
EAN 7798363395484	



BT BULONERA TORCUATO
FERRETERÍA INDUSTRIAL

MINITORNO ELÉCTRICO

Cód.: KMT/180

Potencia	180 W
Velocidades	5.000 - 33.000 rpm
Capacidad de mordaza	3.2 mm
Incluye maletín	✓
Accesorios	180 piezas
Incluye eje flexible	✓
EAN 7798363393480	



MINITORNO ELÉCTRICO

Cód.: KMT02

Potencia	220 W
Velocidades	10.000 - 36.000 rpm
Capacidad de mordaza	3.2 mm
Incluye maletín	✓
Accesorios	218 piezas
Incluye eje flexible	✓
EAN 7798363394128	



BT BULONERA TORCUATO
FERRETERÍA INDUSTRIAL

SOLDADORA

Cód.: SILVER/150M

Potencia	120 A
MMA y LIFT TIG	✓
Panel totalmente digital	✓
Línea profesional	✓
Función VRD	✓
Anti- stick	✓
Protección sobre calentamiento / Sobre corriente	
Turbo ventilada	✓
Potencia de entrada	5.7 KVA
EAN 7798363391929	



SOLDADORA

Cód.: SILVER/160M

Potencia	140 A
MMA y LIFT TIG	✓
Panel totalmente digital	✓
Línea profesional	✓
Función VRD	✓
Anti- stick	✓
Protección sobre calentamiento / Sobre corriente	
Turbo ventilada	✓
Potencia de entrada	6.9 KVA
EAN 7798363391936	



BT
BULONERA TORCUATO
FERRETERÍA INDUSTRIAL

SOLDADORA

Cód.: SILVER/200

Potencia	160 A
MMA y LIFT TIG	✓
Apto electrodo Celulósico	✓
Panel totalmente digital	✓
Línea profesional	✓
Función VRD	✓
Anti- stick	✓
Protección sobre calentamiento / Sobre corriente	
Turbo ventilada	✓
Potencia de entrada	7.5 KVA
EAN 7798363391943	



SOLDADORA

Cód.: SILVER/250

Potencia	180 A
MMA y LIFT TIG	✓
Apto electrodo Celulósico	✓
Panel totalmente digital	✓
Línea profesional	✓
Función VRD	✓
Anti- stick	✓
Protección sobre calentamiento / Sobre corriente	
Turbo ventilada	✓
Potencia de entrada	8.0 KVA
EAN 7798363391950	



BT BULONERA TORCUATO
FERRETERÍA INDUSTRIAL

SOLDADORA

Cód.: SILVER/300

Potencia	220 A
MMA y LIFT TIG	✓
Apto electrodo Celulósico	✓
Panel totalmente digital	✓
Línea profesional	✓
Función VRD	✓
Anti- stick	✓
Protección sobre calentamiento / Sobre corriente	
Turbo ventilada	✓
Potencia de entrada	9.0 KVA
EAN 7798363391967	



SOLDADORA

Cód.: SILVER/MIG/160 SYNERGIC

Potencia	160 A
Multiprocesos MIG, MMA, Lift TIG	✓
Panel Totalmente Digital	✓
Acople Euro	✓
Línea Professional	✓
función VRD	✓
Anti- Stick	✓
Función	2T / 4T
Protección Sobre- Calentamiento / Sobre Voltaje / Sobre-Corriente	
Turbo Ventilada	✓
Potencia de entrada	5.7 KVA
EAN 7798363391974	



BT BULONERA TORCUATO
FERRETERÍA INDUSTRIAL

SOLDADORA

Cód.: SILVER/MIG/200 SYNERGIC

Potencia	200 A
Multiprocesos MIG, MMA, Lift TIG	✓
Panel Totalmente Digital	✓
Acople Euro	✓
Línea Professional	✓
función VRD	✓
Anti- Stick	✓
Función	2T / 4T
Protección Sobre- Calentamiento / Sobre Voltaje / Sobre-Corriente	
Turbo Ventilada	✓
Potencia de entrada 5,7 KVA	7.8 KVA
EAN 7798363391981	



SOLDADORA

Cód.: SILVERTIG/200

TIG HF / MMA / Lift TIG	✓
Potencia	220 A
Datos De Almacenamientos Automático	✓
Panel Totalmente Digital	✓
Línea Profesional	✓
Anti- Stick	✓
Protección Sobre-Calentamiento / Sobre Voltaje / Sobre-Corriente	
Turbo Ventilada	✓
Tecnología MCU (Microcontrolador)	✓
Potencia de salida	5.9 KVA
EAN 7798363391998	



BT BULONERA TORCUATO
FERRETERÍA INDUSTRIAL

SOLDADORA

Cód.: SILVERTIG/200AD

TIG ACDC	✓
Potencia	200 A
Datos De Almacenamientos Automático	✓
Panel Totalmente Digital	✓
Línea Profesional	✓
Anti- Stick	✓
Protección Sobre-Calentamiento / Sobre Voltaje / Sobre-Corriente	
Turbo Ventilada	✓
Tecnología MCU (Microcontrolador)	✓
EAN 7798363392001	



SOLDADORA

Cód.: SILVERMIG/220LCD SYNERGIC

Potencia	200 A
Multiprocesos MIG, MMA, Lift TIG	✓
Panel Totalmente Digital	✓
Acople Euro	✓
Línea Professional	✓
función VRD	✓
Anti- Stick	✓
Función	2T / 4T
Protección Sobre- Calentamiento / Sobre Voltaje / Sobre-Corriente	
Turbo Ventilada	✓
Potencia de entrada	7.8 KVA
EAN 7798363392018	



BT BULONERA TORCUATO
FERRETERÍA INDUSTRIAL

MÁSCARA PARA SOLDAR

Cód.: KMF/03

Fotosensible	Plástico
Función de amolar	✓
Sensor de arco	2
Tono variable claro DIN	4
Tono variable oscuro	9 - 13
Área de visualización	90 x 35 mm
Tamaño de cartucho	110 x 90 x 9 mm
Oscuro a claro	0.1 - 1.0 s perilla infinita
Tiempo de reacción de oscurecimiento	1 / 15000S claro a oscuro
Peso	480 g
BATERÍA	1XCR2032
EAN 7798363390014	



BT BULONERA TORCUATO
FERRETERÍA INDUSTRIAL

SIERRA CALADORA DE BANCO

Cód.: KSBC/16

Potencia	120 W
Velocidad ajustable	400 - 1.600 rpm
Con luz LED	✓
Profundidad máxima de corte	50 mm
Ancho máximo de corte	406 mm (16")
Rango de inclinación de la mesa	0 - 45°
Tamaño de la mesa	415 x 250 mm
Tamaño de la sierra	133 x 2.6 x 0.25 mm - 18 dientes
EAN 7798363392209	



SIERRA CALADORA DE MANO

Cód.: KSCL/750

Potencia	750 W
Voltaje	220 v - 50 Hz
Velocidad sin carga	0 - 3.000 rpm
Con luz LED	✓
Hoja de corte	65 mm
Rango de inclinación:	45 - 90°
Capacidad de corte	Acero 3 mm – Madera 40 mm Aluminio 5 mm
Velocidades	5
Posiciones del péndulo	4
EAN 7798363392339	



BT BULONERA TORCUATO
FERRETERÍA INDUSTRIAL

AFILADOR ELÉCTRICO PARA CADENAS DE MOTOSIERRAS

Cód.: KAFC/220B


Potencia del motor	220 W
Protector transparente	✓
Mango ergonómico	✓
Ángulo de amolado ajustable	+35°
Voltaje	220 v / 50 Hz
Velocidad	7.500 rpm
Diámetro mandril	25 / 64"
Incluye base para montaje en banco de trabajo o pared	
Piedra abrasiva	Ø 35 mm / Eje 10 mm
Paso de cadena	0.325" - 3/8"
EAN 7798363392216	



REPUESTO DE DISCO

Cód.: KRAFC

Uso en cadenas de motosierras	✓
Angulo de afilado	45°
Diámetro	35 mm
Material abrasivo	✓
EAN 7798363393350	



BT BULONERA TORCUATO
FERRETERÍA INDUSTRIAL

AFILADOR ELÉCTRICO MULTIUSO

Cód.: KAFM/96


Potencia del motor	96 W
Afila cinceles y hojas planas, cuchillos y tijeras. Mechas de acero rápido para taladro.	
Voltaje nominal	220 v - 50 Hz
Velocidad sin carga	1.350 rpm
Máximo diámetro de la piedra	56 mm
Diámetro de mechas	3 - 13 mm
Ancho de cincel y hoja plana	6 - 51 mm
EAN 7798363392223	



AFILADOR ELÉCTRICO PARA HOJAS DE SIERRA

Cód.: KAFD/110

Potencia de Entrada	110 W
Velocidad sin carga	5.300 rpm
Diámetro rueda de afilado	100 mm
Diámetro hoja de sierra circular	90 - 400 mm
Inclinación graduable	✓
EAN 7798363393596	



BT
BULONERA TORCUATO
FERRETERÍA INDUSTRIAL

TERMOFUSORA

Cód.: KTEF/1500

Potencia	1.500 W
Medidas boquillas	Ø 20-25-32-40-50-63
Temperatura	0 - 300°C
Incluye Boquillas (6), Tijera PVC (1), Destornillador (1)	
Apto agua y gas	✓
EAN 7798363391639	





TERMOFUSORA

Cód.: KTEF800

Potencia	800 W
Medidas boquillas	Ø 20-25-32-40-50-63
Temperatura	0 - 300°C
Incluye Boquillas (6), Tijera PVC (1), Destornillador (1), Llave Allen (1)	
Apto agua y gas	✓
EAN 7798363394210	





BT
BULONERA TORCUATO
FERRETERÍA INDUSTRIAL

ENGALLETADORA

Cód.: KEE760E

Profundidad máxima de corte	18 mm
Ajuste fácil de altura	✓
Inclinación ajustable	0 - 90°
Disco de	100 mm
Potencia	860 W
Voltaje/Frecuencia	220 v - 50 Hz
Velocidad	11.000 rpm
Profundidad máxima de corte	18 mm
Tamaño del disco	100 mm
Angulo de inclinación	0 - 90°
Rosca del husillo	M10
Peso	2.5 k
EAN 7798363394081	



BT
BULONERA TORCUATO
FERRETERÍA INDUSTRIAL

FRESADORA DE MANO 2 MANOS

Cód.: KRTD/1650

Potencia	1.650 W
Velocidad sin carga	23.000 rpm
Portabrocas	12.7 mm
Escala de profundidad con tope	✓
Incluye mordazas de	6.35, 8 y 12.7 mm Guia paralela
EAN 7798363393466	



FRESADORA DE MANO 1 MANO

Cód.: KRTS/500

Potencia	500 W
Capacidad	6.35 mm (1.4")
Velocidad sin carga	33.000 rpm
Incluye	Guía paralela, juego de carbones de repuestos y mordaza de 6,35 (1/4")
EAN 7798363393473	



BT BULONERA TORCUATO
FERRETERÍA INDUSTRIAL

SIERRA CORTADORA DE CERÁMICA

Cód.: KTCE/600

Potencia de entrada	600 W
Tamaño de mesa	330 x 360 mm
Velocidad sin carga	2.950 R/min
Diámetro del disco	180 x 22.2 x 2.2 mm
Mesa inclinable	0 - 45°
Incluye disco y guía paralela	✓
EAN 7798363392247	



BT
BULONERA TORCUATO
FERRETERÍA INDUSTRIAL

SIERRA CIRCULAR DE MANO

Cód.: KCS/1300

Potencia de entrada	1.300 W
Voltaje nominal	220 v - 50 Hz
Frecuencia nominal	50 / 60 Hz
Velocidad sin carga	5.000 r/min
Diámetro de la hoja	7" (185 mm)
Ángulo de inclinación de la hoja	0 - 45°
Incluye	Hoja de 24 dientes y guía paralela
EAN 7798363392322	



SIERRA CIRCULAR DE BANCO/PIE

Cód.: KSM/1800

Potencia	1.800 W
Velocidad sin carga	5.000 rpm
Disco	254 mm (10") 80 dientes
Ángulo de corte	0 - 45°
Max. espesor de corte	85 mm
Mesa	940 x 700 mm
Toma para aspiradora	✓
EAN 7798363393527	



SIERRA CIRCULAR DE BANCO/PIE

Cód.: KSM/2000

Potencia	2.000 W
Velocidad sin carga	4.800 rpm
Disco	254 mm (10") 60 y 40 dientes
Ángulo de corte	0 - 45°
Máx. espesor de corte	87 mm
Mesa (Total con extensiones)	850 x 580 mm
Toma para aspiradora	✓
EAN 7798363395521	



SIERRA SIN FIN

Cód.: KSSF/300

Potencia	350 W
Velocidad	1.500 rpm
Tamaño de la garganta	200 mm
Inclinación	0 - 45°
Ancho de corte	200 mm
Profundidad de corte	90°80 mm / 45° 50 mm
Altura máximo de corte	80 mm
Tamaño de la mesa	290 x 290 mm
Tamaño de la hoja	1400 x 60 mm - 5 x 0.35 mm
Peso	17.5 k
EAN 7798363393923	



BT BULONERA TORCUATO
FERRETERÍA INDUSTRIAL

PULIDORA ELÉCTRICA

Cód.: KPE90

Potencia	900 W
Velocidad	2.000 - 5.000 rpm
Con controlador de velocidades electrónico	✓
Soft grip y agarre confortable	✓
Tensión nominal	220 v
Frecuencia nominal	50Hz
Capacidad del disco	150 mm
Rosca del husillo	M8
Incluye Pad	✓
EAN 7798363394098	



PULIDORA ELÉCTRICA

Cód.: KPUL1400

Potencia	1.400 W
Velocidad sin carga	800 - 3.000 rpm
Controlador de potencia constante	✓
Bloqueo de seguridad	✓
Agarre suave y confortable	✓
Tamaño del disco	180 mm
Rosca del husillo	M14
Incluye paño	✓
EAN 7798363394227	



BT
BULONERA TORCUATO
FERRETERÍA INDUSTRIAL

SIERRA SENSITIVA

Cód.: KSS/14

Potencia	2.000 W
Caño estructural	110 mm
Planchuelas	175 mm
Caño redondo	115 mm
Voltaje / Frecuencia	220 v / 50 Hz
Diámetro del disco	355 mm / 14"
Velocidad en vacío	3.800 rpm
EAN 7798363392193	



BT
BULONERA TORCUATO
FERRETERÍA INDUSTRIAL

SIERRA SABLE ELÉCTRICA

Cód.: KRS1W

Encastre de hoja rápido	✓
Soft grip manejo confortable	✓
Ajuste e interruptor de seguridad	✓
Para múltiples materiales	(tubos PVC, caño hierro, maderas)
Tubos de PVC	Hasta 5 mm (+)
Caño de hierro	Hasta 5 mm
Maderas	Hasta 115 mm
Tensión nominal	220 v
Frecuencia nominal	50 Hz
Potencia	800 W
Carrera	20 mm
Velocidad sin carga	0 - 2.800 rpm
Incluye Hoja sierra	✓
EAN 7798363394111	



SIERRA INGLETADORA

Cód.: KSI/10F


Diámetro de la sierra	255 mm (10”)
Potencia	1.650 W
Capacidad de Corte máximo	90° (Alto 90.5 x Ancho 95 mm)
	45° (Alto 65 x Ancho 67 mm)
Velocidad sin carga	4500 rpm
Peso	11 k
EAN 7798363393893	



SIERRA INGLETADORA TELESCÓPICA

Cód.: KSI/10VL


Diámetro de la sierra	255 mm (10")
Potencia	1.800 W
Capacidad de Corte máximo	90° (Alto 80 x Ancho 325 mm)
	45° (Alto 45 x Ancho 220 mm)
Velocidad sin carga	5.000 rpm
Peso	18 k
EAN 7798363393909	



SIERRA INGLETADORA TELESCÓPICA

Cód.: KSI/12L

Diámetro de la sierra	305 mm (12")
Potencia	2.100 W
Capacidad de Corte máximo	90° (Alto 95 x Ancho 300 mm)
	45° (Alto 75 x Ancho 210 mm)
Velocidad sin carga	5.000 rpm
Peso	19 k
EAN 7798363393886	



PÁG. 33

TORNO MECÁNICO

Cód.: KTOR/300D

Distancia entre centros	300 mm
Máx. diámetro de giro sobre bancada	180 mm
Máx. balanceo sobre el deslizador transversal	110 mm
Cono del husillo	MT3
Cono de la manga del contrapunto	MT2
Diámetro del plato	80 mm
Pasaje de barras	20 mm
Recorrido lateral cruzado	65 mm
Recorrido del carro de herramientas	35 mm
Rango de rosca métrica	0.5 - 2.5 mm
Rango de rosca en pulgadas	12 - 52 TPL
Velocidad del eje	0 - 2.500 / 0 - 2.500 rpm
Potencia	400 W
Peso neto	42 k
Accesorios incluidos:	Plato de 3 mordazas (Puesto en husillo), Contrapunta 1 (Cono Morse 2), juego de llaves Allen, Llave de plato, 3 mordazas de plato internas, llaves combinadas x 3, Juego de engranajes para combinaciones, acrílico protector de husillo.

EAN 7798363393879




BT BULONERA TORCUATO
FERRETERÍA INDUSTRIAL

TORNO MECÁNICO

Cód.: KTOR/550

Distancia entre centros	520 mm
Máx. diámetro de giro sobre bancada	200 mm
Cono del husillo	MT3
Cono de la manga del contrapunto	MT2
Pasaje de barras	20 mm
Rango de rosca métrica	0.4 - 3 mm
Rango de rosca en pulgadas	12 - 48 TPI
Velocidad del eje	170 - 1.950 rpm
Potencia	550 W
Peso neto	125 k
Accesorios incluidos:	Plato de 3 mordazas (Puesto en husillo), Contrapuntas x 2 (1 cono Morse 3 y 1 cono Morse 2), Llaves Allen x 4, Llave de plato, juego de engranajes para combinaciones, 3 mordazas de plato internas, llaves combinadas x 3, bujes mecanizados x 4.
EAN 7798363393862	




BT BULONERA TORCUATO
FERRETERÍA INDUSTRIAL

TORNO MECÁNICO CAJA NORTON

Cód.: KTORM/750N

Potencia	750 Watts 220 v - 50 Hz
Distancia entre puntas	750 mm
Volteo sobre bancada	230 mm
Volteo sobre brecha	135 mm
Pasaje de barra	22 mm
Cono del husillo	MT3
Velocidad de eje	0 - 1800 rpm
Recorrido manga contrapunta	40 mm
Encastre contrapunta	MT2
Rango roscas métricas	0.5 - 3 mm
Rango roscas pulgadas	8 - 56 TPI
Accesorios incluídos:	Plato de 3 mordazas (Puesto en husillo), botella para aceite, Contrapuntas x 2 (1 cono Morse 3 y 1 cono Morse 2), juego de llaves Allen, Destornilladores x 2, Llave de plato, 3 mordazas de plato internas, llaves combinadas x 2, engranajes x 5, buje mecanizado x 1, palancas para plato x 2, llave de gancho.
EAN 7798363393824	



BT BULONERA TORCUATO
FERRETERÍA INDUSTRIAL

TORNO PARA MADERA DE BANCO

Cód.: KTOR/1000

Potencia	375 W
Máxima longitud de trabajo	1.000 mm
Diámetro de volteo	350 mm
Velocidad	720 - 2.150 rpm
Guía de apoyo y carro móvil	✓
EAN 7798363393398	



BT
BULONERA TORCUATO
FERRETERÍA INDUSTRIAL

MEZCLADORES DE PINTURA ELÉCTRICOS

KONAN
MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS

MEZCLADOR DE PINTURA ELÉCTRICO

Cód.: KMM/1100

Potencia	1100 W
Voltaje	220 v / 50 Hz
Velocidad sin carga	0 - 800 rpm
Diámetro	120 mm
Grip súper confortable	✓
Mango ergonómico	✓
EAN 7798363392261	



MEZCLADOR DE PINTURA ELÉCTRICO

Cód.: KMM1400

Potencia de entrada	1400 W
Velocidad sin carga	0-850 rpm
Tensión nominal	230 v
Frecuencia nominal	50 Hz
Diámetro del mezclador	120 mm
Arranque fácil y traba de seguridad	✓
Grip confortable	✓
Variador de velocidad ajustable	✓
EAN 7798363394067	



BT
BULONERA TORCUATO
FERRETERÍA INDUSTRIAL

CORTADORA DE CÉSPED ELÉCTRICA

Cód.: KCC1600E

Potencia de entrada	1600 W
Velocidad sin carga	3300 rpm
Altura de corte máx.	25 - 75 mm
Longitud de corte máx.	380 mm (15")
Altura de corte regulable de	5 posiciones con regulación a palanca
Bolsa colectora	Semi - plástica de 30 l
Operación súper fácil	✓
Diseño moderno de alta calidad	✓
Manijas plegables para guardado más simple	✓
Armado sin herramientas	✓
Peso	11.5 k
EAN 7798363393961	



CORTADORA DE CÉSPED ELÉCTRICA

Cód.: KCC1400E

Potencia de entrada	1400 W
Velocidad sin carga	3600 rpm
Altura de corte máx.	25 - 65 mm
Longitud de corte máx.	320 mm (12.5")
Altura de corte regulable de	3 posiciones con regulación en rueda
Bolsa colectora	Plástica de 30 l
Operación súper fácil	✓
Diseño moderno de alta calidad	✓
Manijas plegables para guardado más simple	✓
Armado sin herramientas	✓
Peso	9.8 k
EAN 7798363395439	



BORDEADORA ELÉCTRICA

Cód.: KBE350

Potencia	350 W
Velocidad	12.000 rpm
Diámetro de corte	220 mm
Doble salida de tanza	✓
Diámetro de tanza	1.6 mm
EAN 7798363395422	



BULONERA TORCUATO
FERRETERÍA INDUSTRIAL

CORTACERCOS ELÉCTRICO

Cód.: KCEE650

Potencia	650 W
Velocidad	1.700 rpm
Espada de	510 mm
Accionamiento seguro	✓
Cuchillas reciproca de doble cara	✓
Protector de manos	✓
Diámetro máximo de corte	20 mm
EAN 7798363395446	



BT
BULONERA TORCUATO
FERRETERÍA INDUSTRIAL

SOPLADOR DE AIRE

Cód.: KSE/500

Potencia	500 W
Voltaje nominal	220 v - 50 Hz
Velocidad variable	0 - 13.000 rpm
Caudal de aire	2.5 m^3 / min
Con variador de potencia	✓
Máxima prestación	✓
Agarre confortable	✓
Función aspiradora	✓
EAN 7798363393619	



SOPLADOR DE AIRE

Cód.: KSE/650

Potencia	650 W
Velocidad variable	0 - 16.000 rpm
Caudal de aire	2.8 m^3/min
Velocidad variable manual	✓
Agarre y manejo confortable	✓
Tensión nominal	220 v
Frecuencia nominal	50 Hz
EAN 7798363394043	



SOPLADOR DE AIRE CON TRITURADOR

Cód.: KSP3000

Potencia	3.000 W
Voltaje nominal	220 v - 50 Hz
Velocidad variable	8.000 / 15.000 rpm
Velocidad de aire	260 Km/h
Con variador de potencia	✓
Máxima prestación	✓
Agarre confortable	✓
Función aspiradora	✓
Bolsa	40 l
EAN 7798363395477	



PÁG. 42

KONAN
MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS

MOTOSIERRA ELÉCTRICA

Cód.: KME20E

Potencia de entrada	**2000 W**
Largo de espada	**16" 40 cm**
Voltaje	**220 v / 50 Hz**
Velocidad sin carga	**4.100 rpm**
Incluye	**Kit de herramientas**
EAN 7798363394074	



BT
BULONERA TORCUATO
FERRETERÍA INDUSTRIAL

ROTOMARTILLOS ELÉCTRICOS

KONAN MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS

ROTOMARTILLO ELÉCTRICO

Cód.: KRM/26T

Potencia	950 W
Energía de impacto	2.8 JI
Velocidad sin carga	0 - 1.100 rpm
Diámetro máximo en acero	13 mm
Diámetro máximo en madera	30 mm
Diámetro máximo en concreto	26 mm
Peso	3 k
EAN 7798363393701	



ROTOMARTILLO ELÉCTRICO

Cód.: KRM26TE

Potencia	850 W
Tensión nominal	220 v
Frecuencia nominal	50 Hz
Velocidad sin carga	0 – 1.100 rpm
Tasa de impacto	5000 BPM
Energía de impacto	2.5 Joules
Capacidad de perforación para acero	13 mm
Capacidad de perforación para madera	30 mm
Capacidad de perforación para concreto	26 mm
Peso neto	3.2 k
Incluye maletín de traslado y 3 Mechas de 8x150 MM, 10x150 MM y 12x150 MM.2 Cinceles Pala y Punta, Mandril 13 MM.	
EAN 7798363395026	



ROTOMARTILLO ELÉCTRICO

Cód.: KRM/32V

Potencia	1.650 W
Velocidad sin carga	200 - 900 rpm
Tasa de impacto	4.350 BPM
Energía de impacto	6 Joules
Capacidad de perforación para acero	13 mm
Capacidad de perforación para madera	42 mm
Capacidad de perforación para concreto	32 mm
Peso	5.5 k
Incluye maletín de traslado y 3 Mechas de 8x150 MM, 10x150 MM y 12x150 MM.2 Cinceles (Pala y Punta).	
EAN 7798363393718	



PÁG. 44

MARTILLOS DEMOLEDORES ELÉCTRICOS

KONAN MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS

MARTILLO DEMOLEDOR ELÉCTRICO

Cód.: KMD/17H

Potencia	1.100 W
Tasa de impacto	2.900 rpm
Energía de impacto	15 Joules
Tipo y diámetro del encastre	Hexagonal 17 mm
Peso neto	6.2 k
Incluye maletín de traslado metalico.2 Cinceles (Pala y Punta).	
EAN 7798363393725	



MARTILLO DEMOLEDOR ELÉCTRICO

Cód.: KMD/30H

Potencia	1.750 W
Tasa de impacto	1.700 Bpm
Energía de impacto	60 Joules
Tipo y diámetro del encastre	Hexagonal 30 mm
Peso	15.2 k
Incluye maletín de traslado metalico.2 Cinceles (Pala y Punta).	
EAN 7798363393732	



BT BULONERA TORCUATO
FERRETERÍA INDUSTRIAL

MARTILLOS DEMOLEDORES ELÉCTRICOS

KONAN
MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS

MARTILLO DEMOLEDOR ELÉCTRICO

Cód.: KMD30HVRD


Potencia	1.950 W
Tasa De Impacto	1.800 Bpm
Energía De Impacto	60 Joules
Portaherramientas	Hexagonal 30 mm
Incluye (2) Cinceles Plano y Punta, Maletín Plástico con Ruedas.	
Peso Neto	15.5 k
EAN 7798363394036	



MARTILLO DEMOLEDOR ELÉCTRICO ROMPE PAVIMENTO

Cód.: KMD/20A

Potencia	2.100 W
Tasa de impacto	1.650 rpm
Energía de impacto	85 Joules
Encastre	30 mm
Peso neto	22.5 k
Incluye 2 cinceles (Plano y Punta), Maletín Plástico con Ruedas.	
EAN 7798363393817	



BT
BULONERA TORCUATO
FERRETERÍA INDUSTRIAL

APAREJO ELÉCTRICO

Cód.: KAPE250

Carga máxima	250 k
Elevación máxima	12 m
Monofásico	✓
Potencia de motor	510 W
Velocidad máxima	10 M/min
Incluye polea de inversión y ganchos de anclaje	✓
EAN 7798363394708	



APAREJO ELÉCTRICO

Cód.: KAPE500


Carga máxima	500 k
Elevación máxima	12 m
Monofásico	✓
Potencia de motor	1000 W
Velocidad máxima	10 M/min
Incluye polea de inversión y ganchos de anclaje	✓
EAN 7798363394715	



APAREJO ELÉCTRICO

Cód.: KAPE1000

Carga máxima	1000 k
Elevación máxima	12 m
Monofásico	✓
Potencia de motor	1.650 W
Velocidad máxima	10 M/min
Incluye polea de inversión y ganchos de anclaje	✓
EAN 7798363394722	




PÁG. 47

LIJADORA ELÉCTRICA DE BANCO

Cód.: KLBD/375

Potencia de entrada	375 W
Velocidad de disco	1.450 rpm
Medida de la banda	915 x 102 mm
Diámetro de disco	150 mm (6")
Medida de la mesa	190 x 125 mm
EAN 7798363393602	



LIJADORA ELÉCTRICA DE MANO

Cód.: KLOP/200

Potencia	200 W
Voltaje nominal	220 v - 50 Hz
Tamaño del papel de lija	110 x 100 mm
Velocidad sin carga	19.000 rpm
EAN 7798363392315	



LIJADORA ELÉCTRICA DE MANO

Cód.: KLOE/250

Potencia de entrada	250 W
Voltaje	220 v - 50 Hz
Velocidad sin carga	12.000 rpm
Tamaño del papel de lija	185 x 93 mm
Recolector de polvo	Sí
Incluye	3 lijas
EAN 7798363392308	



LIJADORA ELÉCTRICA DE MANO ROTO ORBITAL

Cód.: KLRO300

Potencia de entrada	300 W
Voltaje	220 v / 50 Hz
Velocidad sin carga	12.000 rpm
Tamaño del papel de lija	125 mm
Recolector de polvo	✓
Incluye	1 lija
EAN 7798363395842	



LIJADORA ELÉCTRICA PARA TECHOS Y PAREDES

Cód.: KLP01

Potencia de entrada	880 W
Velocidad sin carga	1.000 - 2.100 rpm
Diámetro del disco	225 mm
Largo	2 m
Incluye:	Bolsa recolectora de partículas
Con maletín plástico para transporte.	
6 Lijas - Grano 80 (1), 100 (1), 120 (1), 150 (1), 180 (1) y 240 (1).	
Soft grip y agarre confortable	✓
Con luz led	✓
EAN 7798363394104	



BT
BULONERA TORCUATO
FERRETERÍA INDUSTRIAL

PISTOLA DE CALOR

Cód.: KPCB2000

Potencia	2.000 Watts
Tensión y Frecuencia nominal	220 v - 50 Hz
Temperatura de salida	I: 380ºC - II: 600ºC
Salida de aire	I: 300L/MIN - II: 500L/MIN
Incluye accesorios: Maletín plástico, (4) Boquillas + (1) Raspador	
EAN 7798363393848	





PISTOLA DE CALOR

Cód.: KPC2000

Potencia	2.000 W
Tensión y Frecuencia nominal	220 v - 50 Hz
Temperatura de salida	I: 380ºC - II: 600ºC
Salida de aire	I: 300 l/min - II: 550 l/min
Incluye accesorios	(4) Boquillas + (1) Raspador
EAN 7798363392292	



BT
BULONERA TORCUATO
FERRETERÍA INDUSTRIAL

EQUIPO PARA PINTAR TURBINA DIRECTA

Cód.: KEP/800

Potencia	800 W
Tacho de	1 l x 2 unidades
Presion de trabajo	1 bar
2 Boquillas (1 y 1.2 MM)	✓
EAN 7798363390328	



EQUIPO PARA PINTAR AIRLESS

Cód.: KEPA/01

Potencia	650 W
Boquilla	517
Caudal	1.1 l/min
Presion de trabajo	14 MPA
Velocidad de motor	1.500 rpm
EAN 7798363390335	



BT
BULONERA TORCUATO
FERRETERÍA INDUSTRIAL

HIDROLAVADORA ELÉCTRICA

Cód.: KHI1300

Presión máxima	105 Bares
Potencia	1.300 W
Voltaje / Frecuencia	220 v / 50 Hz
Accesorios: Pistola pulverizadora - Manguera de presión 5 Mts - Adaptador de manguera - Botella de detergente de 250 ML	
Caudal	360 l/h
EAN 7798363394821	





HIDROLAVADORA ELÉCTRICA

Cód.: KHI/1500

Presión máxima	105 Bares
Potencia	1.500 W
Voltaje / Frecuencia	220 v / 50 Hz
Accesorios: Pistola pulverizadora - Manguera de presión 5 Mts - Adaptador de manguera - Botella de detergente de 250 ML	
Caudal	380 l/h
EAN 7798363392025	



BT BULONERA TORCUATO
FERRETERÍA INDUSTRIAL

HIDROLAVADORA ELÉCTRICA

Cód.: KHI/1800

Presión máxima	125 Bares
Potencia	1.800 W
Voltaje / Frecuencia	220v/50Hz
Accesorios: Pistola pulverizadora - Manguera de presión 5 Mts - Adaptador de manguera - Botella de detergente de 250 ML	
Caudal	380 l/h
EAN 7798363393688	



HIDROLAVADORA ELÉCTRICA

Cód.: KHI/2200

Presión máxima	150 Bares
Potencia	2.200 W
Voltaje / Frecuencia	220 v / 50 Hz
Kit de depósito de detergente integrado de	500 ml
Material de los accesorios: Pistola pulverizadora - Manguera de presión Conector HPC - Adaptador de entrada - Depósito para jabón.	
EAN 7798363393695	



BT
BULONERA TORCUATO
FERRETERÍA INDUSTRIAL

MORANO
Máquinas y Herramientas

WWW.MORANOMYH.COM.AR MORANOMYH @MORANOMYHSA

ASPIRADORA POLVO Y LÍQUIDOS

Cód.: KAS15L

Tanque de acero inoxidable de	15 l
Filtro HEPA	✓
Potencia de motor	1.200 W
Potencia de succión	17 KPA
Función sopladora	✓
EAN 7798363395958	



ASPIRADORA POLVO Y LÍQUIDOS

Cód.: KAS30L

Tanque de acero inoxidable de	30 l
Con bolsa de tela	✓
Potencia de motor	1.400 W
Potencia de succión	16 KPA
Función sopladora	✓
EAN 7798363393975	



ASPIRADORA POLVO Y LÍQUIDOS

Cód.: KAS60L

Tanque de acero inoxidable de	60 l
Potencia de motor	2.400 W (2 x 1.200 W)
Filtro	HEPA
Potencia de succión	18 KPA
Función sopladora	✓
EAN 7798363394982	



BOMBA DE AGUA ELÉCTRICA PERIFÉRICA

Cód.: KBP12

Potencia	370 W (1/2 HP)
Entrada y salida de	1"
Elevación máxima	18 m
Caudal máximo	28 l/min
Succión máxima	8 m
EAN 7798363394647	



BOMBA DE AGUA ELÉCTRICA CENTRÍFUGA

Cód.: KBC12

Potencia	370 W (1/2 HP)
Entrada y salida de	1"
Elevación máxima	19 m
Caudal máximo	75 l/min
Succión máxima	8 m
EAN 7798363394654	



BOMBA DE AGUA ELÉCTRICA CENTRÍFUGA

Cód.: KBC34

Potencia	550 W (3/4 HP)
Entrada y salida de	1"
Elevación máxima	19 m
Caudal máximo	75 l/min
Succión máxima	8 m
EAN 7798363394654	



BOMBA DE AGUA ELÉCTRICA CENTRÍFUGA



Cód.: KBC1

Potencia	750 W (1 HP)
Entrada y salida de	1"
Elevación máxima	29 m
Caudal máximo	97 l/min
Succión máxima	8 m
EAN 7798363394678	

BOMBA DE AGUA ELÉCTRICA PRESURIZADORA



Cód.: KBP120

Potencia	120 W
Entrada y salida de	3/4" (Reducción 1/2")
Elevación máxima	8 m
Caudal máximo	25 L/min
Modo automático o manual / OFF	✓
Apta	2 baños
EAN 7798363394685	

BOMBA DE AGUA ELÉCTRICA PRESURIZADORA



Cód.: KBP260

Potencia	260 W
Entrada y salida de	1" (Reducción 3/4")
Elevación máxima	8 m
Caudal máximo	50 L/min
Modo automático o manual / OFF	✓
Apta	4 baños
EAN 7798363394692	

BULONERA TORCUATO
FERRETERÍA INDUSTRIAL

HERRAMIENTAS
A BATERÍA



KONAN
MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS

MORANO
Máquinas y Herramientas

PÁG. 57

WWW.MORANOMYH.COM.AR MORANOMYH @MORANOMYHSA

TALADRO ATORNILLADOR A BATERÍA

Cód.: KT1012V

Maletín reforzado	
Incluye	2 baterías y cargador
Control de torque	18 + 1
Potencia	12 v -1.5 Ah
Mandril	10 mm (plástico)
Velocidad sin carga	0 - 400 rpm 0 - 1.350 rpm
Torque Máx.	29 Nm
Función percutor	✓
Reversa	✓
EAN 7798363394180	



TALADRO ATORNILLADOR A BATERÍA

Cód.: KTB/1321

Batería de	21 v
Velocidad variable	0 - 1.350 rpm
Función percutor	✓
Reversa	✓
Mandril metálico	13 mm
Torque máximo	29 Nm
Incluye	2 puntas dobles
Incluye	2 baterías 21 v 1.5 A
Incluye cargador de batería	✓
EAN 7798363393435	



BULONERA TORCUATO
FERRETERÍA INDUSTRIAL

TALADRO ATORNILLADOR A BATERÍA

Cód.: KSET12V

Voltaje	12 v
Batería y fuente: entrada	220 v 50 Hz, 0.15 a / salida: 12 v; 1 a
Mandril	10 mm
Velocidad sin carga	0 - 300 rpm / 0 - 1350 rpm
Control de torque	18 + 1
Torque máximo	25 Nm
Pinza universal	1 – 6"
Vástago flexible	1
Cutter/trincheta	1
Mechas para madera	3 – 5,6 y 8 mm
Mechas helicoidales	2 – 5 y 6 mm
Mecha pala p/madera	2u – 12 y 16 mm
Mecha para vidrio	2u – 5 y 6 mm
Puntas atornillador	9 (50 mm)
Adaptador para tubos	1 (50 mm)
Bocallaves tubo	1/4": 9u - 5 a 13 mm
Cargador rápido	(1)
Baterías	12 v (2)
Maletín reforzado	(1)
EAN 7798363394906	





BULONERA TORCUATO
FERRETERÍA INDUSTRIAL

LLAVE DE IMPACTO A BATERÍA

Cód.: KLIB/21V

Velocidad sin carga	0 - 1800 rpm / 0 - 2600 rpm
Voltaje	21 V Motor BRUSHLESS.
Encastre	1/2"
Frecuencia de impacto	0 - 3000 BPM / 0 - 3500 BPM
Torque Máx.	420 Nm
Apto tubos	M8 - M24
Incluye: (1) Maletín BMC / (2) Baterías de 4Ah / (1) Cargador Rápido de 2.0 Ah / Juego de tubos de: 17,19,21mm. Pernos y orings.	
EAN 7798363393831	



BULONERA TORCUATO
FERRETERÍA INDUSTRIAL

HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

A BATERÍA



KONAN
MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS

MORANO
Máquinas y Herramientas

PÁG. 61

WWW.MORANOMYH.COM.AR MORANOMYH @MORANOMYHSA

MEDIDOR DE DISTANCIA 40 M



Cód.: KMD40

Distancia máxima de medicion	0.05 - 40 mm
Pantalla con display digital	✓
Bateria	2 Pilas AAA
Memoria de datos	20 grupos
Mediciones	Distancia Area Volumen Pitagoras
Carcasa ABS de alto impacto	✓
EAN 7798363395859	

MEDIDOR DE DISTANCIA 80 M



Cód.: KMD80

Distancia máxima de medicion	0.05 - 80 mm
Pantalla con display digital	✓
Bateria	2 Pilas AAA
Memoria de datos	20 grupos
Mediciones	Distancia Area Volumen Pitagoras
Carcasa ABS de alto impacto	✓
EAN 7798363395866	

BT BULONERA TORCUATO
FERRETERÍA INDUSTRIAL

NIVEL 16 LÍNEAS

Cód.: KNLX16L

Distancia máxima	40 m
Cantidad de líneas	16
Cobertura 360 grados	✓
Alimentación a batería de litio	✓
Auto nivelación automática	✓
Modo inclinación	✓
Incluye	Bolso de traslado, 2 baterías, cargador, base elevadora, soporte magnético L, placa metálica para montaje, base giratoria, adaptador para trípode, tablero de objetivo.
EAN 7798363396047	



BT BULONERA TORCUATO
FERRETERÍA INDUSTRIAL

BULONERA TORCUATO
FERRETERÍA INDUSTRIAL

LÍNEA XTRA

POWER VOLT



KONAN
MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS

MORANO
Máquinas y Herramientas

PÁG. 64

WWW.MORANOMYH.COM.AR MORANOMYH @MORANOMYHSA

TALADRO ATORNILLADOR

Cód.: K1012VT

Mandril	10 mm
Función percutor	✓
Velocidad	0 - 400 rpm / 0 - 1.500 rpm
Torque Máximo	32 Nm
Incluye: (1) Cargador de pared, (1) Batería Litio de 1.5Ah	
EAN 7798363395040	



TALADRO ATORNILLADOR

Cód.: KM1320BVT

Mandril	13 mm
Función percutor	✓
Velocidad	0 – 400 rpm / 0 - 1650 rpm
Torque Máx.	40 N.m
Motor Brushless	✓
Incluye: (1) Cargador, (2) Baterías Litio 2.0Ah, maletín de alto impacto.	
EAN 7798363395071	



TALADRO ATORNILLADOR

Cód.: KM1320VT

Mandril	13 mm
Función percutor	✓
Velocidad	0 – 450 rpm / 0 - 1800 rpm
Torque Máx.	62 Nm
Incluye: (1) Cargador, (2) Baterías Litio 2.0Ah, maletín de alto impacto.	
EAN 7798363395064	



TALADRO ATORNILLADOR

Cód.: KP1320VT

Mandril	13 mm
Función percutor	✓
Velocidad	0 – 400 / 0 – 1.500 rpm
Torque Máx.	40 Nm
Incluye: (1) Cargador, (2) Baterías Litio 2.0Ah, maletín de alto impacto.	
EAN 7798363395057	



ATORNILLADOR DE IMPACTO

Cód.: KAI1220BV

Motor	Brushless
Mandril	Hexagonal ¼"
Función percutor	✓
Velocidad	0 – 1.000 / 0 – 2.500 rpm / 0 – 3.000 rpm
Torque Máx.	220 Nm
Incluye: (1) Cargador, (2) Baterías Litio 2.0Ah, maletín de alto impacto.	
EAN 7798363395095	



BT
BULONERA TORCUATO
FERRETERÍA INDUSTRIAL

AMOLADORA ANGULAR MOTOR BRUSHLESS

Cód.: KA0820BV

Disco de 115MM	115 mm
Batería de 20V	20 v
Velocidad 9.000 RPM	9.000 rpm
Incluye: (1) Cargador, (1) Batería de Litio x 4.0Ah,(1) Maletín de traslado.	
EAN 7798363395088	



HIDROLAVADORA MOTOR BRUSHLESS

Cód.: KH0520BV

Presion máxima 60 Bares	**60 Bares**
Batería de 20V	**20 v**
Picos intercambiables.	✓
Incluye: (1) Cargador, (1) Batería de Litio x 2.0Ah,(1) Manguera con filtro, (2) Boquillas, (1) Recipiente para jabón.	
EAN 7798363395149	



BT
BULONERA TORCUATO
FERRETERÍA INDUSTRIAL

LIJADORA ROTO ORBITAL

Cód.: KL00120V

Velocidad máxima	7.000 - 12.000 rpm
Plato de	125 mm (5") con velcro
Motor Brushless	✓
Incluye: (1) Cargador, (1) Batería de Litio x 2.0Ah, (1) Lija de papel de 125 mm, (1) Bolsa recolectora de polvo.	
EAN 7798363395170	



MULTILIJADORA 3 EN 1

Cód.: KLP3120V

Cabezal Circular	125 mm (5")
Velocidad máx.	7.000 - 13.000 rpm
Incluye: (1) Cargador, (1) Batería de Litio de 2.0 Ah, (3) Cabezales reemplazables -Circular, Recto, Delta-, (3) Papeles de lija, (1) Bolsa recolectora polvo.	
EAN 7798363395187	



BT
BULONERA TORCUATO
FERRETERÍA INDUSTRIAL

LLAVE DE IMPACTO

Cód.: KLI0220BV

Encastre de	1/2"
Motor Brushless	✓
Velocidad	0-1.600 / 0-1.900 / 0-2.300 rpm
Torque máximo	420 Nm
Incluye: (1) Cargador, (2) Baterías de Litio x 4.0Ah, maletín de alto impacto	
EAN 7798363395101	



LLAVE DE IMPACTO

Cód.: KLI0620BV

Encastre de	1/2"
Motor Brushless	✓
Velocidad	0-1.500 / 0-2.000 / 0-2.500 rpm
Torque máximo	650 Nm
Incluye: (1) Cargador, (1) Batería de Litio x 4.0Ah, maletin de traslado.	
EAN 7798363395118	



BT BULONERA TORCUATO
FERRETERÍA INDUSTRIAL

SIERRA CALADORA PENDULAR



Cód.: KSC0320V

Velocidad máxima	0 - 2.400 rpm
Corte en bisel	47 grados (D/I)
Incluye: (1) Cargador, (1) Batería de Litio x 2.0Ah, (1) Hoja para madera, (1) Hoja para acero.	
EAN 7798363395156	

SIERRA CALADORA CIRCULAR



Cód.: KC0120VBV

Disco de	185 mm
Motor Brushless	✓
Arranque suave incluido	✓
Freno eléctrico incluido	✓
Sistema de protección contra sobrecarga de corriente	✓
Velocidad máxima	5.000 rpm
Corte máximo a 90°	62 mm
Incluye: (1) Cargador, (1) Batería Litio x 4.0Ah, (1) Disco Sierra de 185mm	
EAN 7798363395163	

MINI MOTOSIERRA



Cód.: KM0520BV

Espada	5"
Operación con una sola mano	✓
Diámetro de corte máximo	12 cm
Velocidad máxima	5.000 rpm
Motor Brushless	✓
Incluidos: (1) Cargador, (2) Baterías Litio x 2.0Ah, (1) espada de 5" + Cadena	
EAN 7798363395125	

TIJERA DE PODA

Cód.: KP0520BV

Descripción principal	120 cortes x min.
Capacidad de corte	120 veces/min
Diámetro de apertura de las cuchillas	26 mm
Motor Brushless	✓
Incluye: (1) Cargador, (1) Batería Litio x 2.0Ah.	
EAN 7798363395132	



BT BULONERA TORCUATO
FERRETERÍA INDUSTRIAL

BATERÍA LITIO DE 12V 1.5AH

Cód.: KB1215A

Línea XPV

Batería 12V 1.5Ah

EAN 7798363395217



BATERÍA LITIO DE 20V 2.0AH

Cód.: KB202A

Línea XPV

20V 2.0Ah

EAN 7798363395194



BATERÍA LITIO DE 20V 4.0AH

Cód.: KB204A

Línea XPV

20V 4.0Ah

EAN 7798363395200



BT BULONERA TORCUATO
FERRETERÍA INDUSTRIAL

CARGADOR TIPO BASE 21.5A - 2.A

Cód.: KCH2123A

- 220V; 50-60 Hz; 0,8 A
- Salida 21,5Vcc; 2,3A; 46W
- Clase II
- EAN 7798363395248



CARGADOR DE PARED 21.5A - 1.1A

Cód.: KCH2115A

- 220V; 50-60 Hz; 0,8A
- Salida 21,5Vcc; 1.1A; 22W
- Clase II
- EAN 7798363395231



BT
BULONERA TORCUATO
FERRETERÍA INDUSTRIAL

BULONERA TORCUATO
FERRETERÍA INDUSTRIAL

HERRAMIENTAS
NEUMÁTICAS



KONAN
MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS

MORANO
Máquinas y Herramientas

PÁG. 75

WWW.MORANOMYH.COM.AR MORANOMYH @MORANOMYHSA

LLAVE DE IMPACTO

Cód.: KLI/01

Velocidad libre	7.000 rpm
Torque máximo	312 Nm
Encastre de	1/2"
EAN 7798363390434	



LLAVE DE IMPACTO CON KIT

Cód.: KKI/01

Velocidad libre	7.000 rpm
Torque máximo	312 Nm
Encastre de	1/2"
Incluye 10 tubos y maletín de alto impacto	
EAN 7798363390380	



LLAVE DE IMPACTO + AMOLADORA RECTA 27 PIEZAS

Cód.: KKI/02

Incluye: llave de impacto ½", inflador con manómetro, pistola sopleteadora, amoladora recta, 3 tubos, manguera espiralada, 10 piedras montadas, 1 acople rápido 4 4 raccords, maletín de alto impacto y 2 llaves para desarme.

EAN 7798363390397



PÁG. 76

KIT DE HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS

Cód.: KKI/03

Cantidad	71 piezas
Incluye 1 Llave de impacto ½", Minitorno, llave crique ½" y martillo neumático.	
Accesorios 8 tubos,10 puntas montadas, 10 lijas, 1 tambor de lija, 1 pistola sopleteadora, aceite, herramientas varias, etc.	
Maletin de alto impacto	✓
EAN 7798363390403	



LLAVE CRIQUE

Cód.: KLC/01

Velocidad libre	150 rpm
Encastre	1/2"
Torque	60 Nm
Largo	250 mm
EAN 7798363390427	



LLAVE CRIQUE CON ACCESORIOS

Cód.: KLK/01

Velocidad libre	150 rpm
Encastre	1/2"
Torque	60 Nm
Largo	250 mm
Incluye	7 tubos y accesorios varios
EAN 7798363390441	



PISTOLA SOPLETEADORA PICO CORTO



Cód.: KPV/01

Cuerpo metálico	✓
Boquilla de acero	✓
Conector	1/4"
EAN 7798363390748	

AMOLADORA PULIDORA RECTA



Cód.: KMT/01

Cuerpo metálico	✓
Boquilla	1/4" / 1/8"
Velocidad	22.000 rpm
Conector	1/4"
EAN 7798363390588	

MULTI HERRAMIENTA OSCILATORIA



Cód.: KON/01


Cuerpo metálico	✓
6 Accesorios (Cortar, lija, esmerilar, desbastar)	
Velocidad	180 rpm
Conector	1/4"
EAN 7798363390595	

BT
BULONERA TORCUATO
FERRETERÍA INDUSTRIAL

MORANO
Máquinas y Herramientas

WWW.MORANOMYH.COM.AR MORANOMYH @MORANOMYHSA

PISTOLA SOPLETEADORA PICO LARGO



Cód.: KPV/03

Cuerpo metálico	✓
Boquilla de acero	100 mm
Conector de	¼"
EAN 7798363390755	

MARTILLO NEUMÁTICO



Cód.: KMN/01

Encastre hexagonal de	10.2 mm
Incluye	4 cinceles
Conexión de	¼"
Presión de trabajo	90 PSI
EAN 7798363390540	

AMOLADORA RECTA CON KIT



Cód.: KKT/01

Velocidad	22.000 rpm
Boquillas de	¼" y 1/8"
Incluye	10 puntas montadas y maletín
EAN 7798363390410	

BT
BULONERA TORCUATO
FERRETERÍA INDUSTRIAL

LIJADORA ORBITAL

Cód.: KLO/01

Aspiración Central	✓
PAD de	6" (150 Mm)
Velocidad	10.500 rpm
EAN 7798363390458	



PALA REVOCADORA

Cód.: KRF/01

Tova de aluminio	✓
Capacidad	2.8 l
Largo del mango	120 cm
Difusores	4
Presión de trabajo	4 / 6 Bares
Caudal de consumo	170 / 200 L/min
EAN 7798363391523	



KIT DE 5 PIEZAS

Cód.: KKC/01

Incluye: pistola de pintar 1.5mm gravedad, inflador con manómetro, manguera espiralada 5 metros, pistola
pistola sopleteadora.

Rosca	¼"
EAN 7798363390373	



BULONERA TORCUATO
FERRETERÍA INDUSTRIAL

PÁG. 80

CLAVADORA/ENGRAMPADORA

Cód.: KCE/21

Rango longitud clavos	10 a 50 mm
Rango longitud grampas	16 a 40 mm
Ancho grampas	5.7 mm / Calibre: 18 G
Gatillo de liberación rápida para eliminar rápidamente atascos	✓
Profundidad de conducción ajustable	✓
Regulación de escape	✓
Agarre súper confortable para reducir el cansancio	✓
Sistema de seguridad de toque simple	✓
EAN 7798363392070	



ENGRAMPADORA TAPICERA

Cód.: KGN/128

Capacidad del cargador	120 grapas
Rango longitud grapas	6 - 16 mm
Calibre	21 (0,90 x 0,70 mm)
Ancho grapa (corona)	12,8 mm
Agarre súper confortable para reducir el cansancio	✓
Pestillo de apertura fácil para una carga rápida y cómoda.	✓
EAN 7798363392087	



ENGRAMPADORA TAPICERA

Cód.: KGN/910

Capacidad del cargador	180 grapas
Rango longitud grapas	4 - 16 mm
Calibre	22 (0,75 x 0,60 mm)
Ancho grapa (corona)	9,10 mm
Agarre súper confortable para reducir el cansancio	✓
Pestillo de apertura fácil para una carga rápida y cómoda	✓
EAN 7798363392094	



CLAVADORA

Cód.: KLC/50

Capacidad del cargador	100 clavos
Rango longitud clavos	15 - 50 mm
Calibre	18 (1,25 x 1,00 mm)
Gatillo de liberación rápida para eliminar rápidamente atascos	✓
Profundidad de conducción ajustable	✓
Regulación de escape	✓
Agarre súper confortable para reducir el cansancio	✓
Sistema de seguridad de toque simple	✓
EAN 7798363392063	



AERÓGRAFO

Cód.: KPP/01

Aguja	0.5 mm
Capacidad de vaso	200 cc
Manguera de	1.55 m
Presión de trabajo	35 PSI
EAN 7798363390625	



PISTOLA PARA PINTAR TACHO ABAJO

Cód.: KPP/02

Boquilla de	1.8 mm
Capacidad del tacho	1 l
Abanico regulable	✓
Presión de trabajo 50 PSI	50 PSI
EAN 7798363390632	



PÁG. 82

PISTOLA PARA PINTAR POR GRAVEDAD

Cód.: KPP/03

Boquilla de	1.7 mm
Capacidad de tacho	600 cc
Presión de trabajo	50 PSI
EAN 7798363390649	



PISTOLA PARA PINTAR POR GRAVEDAD

Cód.: KPP/04

Boquilla de	0.5 mm
Capacidad de tacho	100 cc
Presión de trabajo	50 PSI
EAN 7798363390656	



PISTOLA LÁTEX SALPICRÉ

Cód.: KPP/05

Tolva de aluminio de	5 l
Boquillas de	4, 5 y 8 mm
Apto texturados	✓
Presión de trabajo	43 PSI
EAN 7798363390663	



PISTOLA PARA PINTAR TACHO ABAJO

Cód.: KPP/06

Boquilla de	1.4 mm
Capacidad del tacho	1 l
Abanico regulable	✓
Presión de trabajo	50 PSI
EAN 7798363390670	



PISTOLA PARA PINTAR HVLP PROFESIONAL

Cód.: KPP/07

Boquilla	1.3 mm
Depósito por gravedad	600 cc
Abanico regulable	✓
Sistema	HVLP
Uso profesional	✓
EAN 7798363390687	



PISTOLA PARA PINTAR HVLP

Cód.: KPP/08

Boquilla de	0.8 mm
Deposito por gravedad de	100 cc
Abanico regulable	✓
Sistema HVLP	HVLP
Uso profesional	✓
EAN 7798363390694	



PISTOLA PARA PINTAR POR GRAVEDAD

Cód.: KPP/09

Boquilla de	1.4 mm
Capacidad de tacho	600 cc
Presión de trabajo	43 PSI
EAN 7798363390700	



PISTOLA PARA REVESTIMIENTOS

Cód.: KPP/10

Cuerpo metálico	✓
Rosca para recipientes	48 mm
Boquilla	6 mm
Presión de trabajo	120 PSI
EAN 7798363390717	



PISTOLA PARA PINTAR HVLP PROFESIONAL

Cód.: KPP/12


Boquilla	1.4 mm
Tacho metálico	1.000 cc
Sistema	HVLP
EAN 7798363390731	



MANGUERA ESPIRALADA

Cód.: KME/15

Largo	15 m
Rosca hembra	¼"
Incluye	2 entre rosca macho
Material	Poliuretano
Presión máxima	200 PSI
Diámetro	6.5 mm
EAN 7798363390489	



MANGUERA ESPIRALADA

Cód.: KME/7.5

Largo	7.5 m
Rosca hembra	¼"
Incluye	2 entre rosca macho
Material	Poliuretano
Presión máxima	200 PSI
Diámetro	6.5 mm
EAN 7798363390496	



PISTOLA ARENADORA

Cód.: KPA/01

Cuerpo metálico	✓
Boquilla de	6 mm x 2u
Manguera	1 m
Rosca	¼"
EAN 7798363390601	



INFLADOR CON MANÓMETRO

Cód.: KMP/02

Presión máxima	12 Bares / 175 Libras
Manguera de inflado	300 mm
Infla y calibra	✓
EAN 7798363390564	



BT
BULONERA TORCUATO
FERRETERÍA INDUSTRIAL

FILTRO Y REGULADOR DE PRESIÓN

Cód.: KAF/01

Presion máxima	135 PSI
Filtro de humedad	✓
Escala de manómetro	0 a 140 PSI
Rosca	1/4"
EAN 7798363390298	



FILTRO REGULADOR Y LUBRICADOR

Cód.: KAF/02

Presión máxima	135 PSI
Filtro de humedad	✓
Escala de manómetro d	0 a 140 PSI
Rosca	1/4"
Dosificador de aceite	✓
EAN 7798363390304	



MINILUBRICADOR

Cód.: KAL/03

Presión máxima	115 PSI
Abastecimiento continuo	✓
Rosca	1/4"
Ideal aceite	SAE10 / SAE20
EAN 7798363390311	



BULONERA TORCUATO
FERRETERÍA INDUSTRIAL

CALEFACCIÓN



KONAN
MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS

MORANO
Máquinas y Herramientas

PÁG. 88

WWW.MORANOMYH.COM.AR MORANOMYH @MORANOMYHSA

CALEFACTOR A GAS TIPO HONGO

Cód.: KHCEXT

Potencia térmica	10.320 Kcal/h
Tipo de gas	natural envasado
Cobertura aproximada	35 m²
Autonomía	10/11 h (Garrafa 10 k)
EAN 7798363395637	



CALEFACTOR INDUSTRIAL TIPO CAÑÓN

Cód.: KCK70

Temperatura máxima	740°C
Potencia térmica	17.600 Kcal/h
Tanque de	19 l
Tipo de gas	Gasoil / Kerosene
Cobertura aproximada	300 m²
Flojo de aire	400 m³/h
Autonomía	10 h
EAN 7798363395606	



BT BULONERA TORCUATO
FERRETERÍA INDUSTRIAL

CALEFACTOR INDUSTRIAL TIPO CAÑÓN

Cód.: KCK100

Temperatura máxima	760°C
Potencia térmica	25.000 Kcal/h
Tanque de	38 l
Tipo de gas	Gasoil / Kerosene
Cobertura aproximada	420 m^2
Flojo de aire	600 m^3/h
Autonomía	13 h
EAN 7798363395613	



CALEFACTOR INDUSTRIAL TIPO CAÑÓN

Cód.: KCK175

Temperatura máxima	960°C
Potencia térmica	44.000 Kcal/h
Tanque de	38 l
Tipo de gas	Gasoil / Kerosene
Cobertura aproximada	720 m^2
Flojo de aire	1.063 m^3/h
Autonomía	11 h
EAN 7798363395613	



BT
BULONERA TORCUATO
FERRETERÍA INDUSTRIAL

BULONERA TORCUATO
FERRETERÍA INDUSTRIAL

HERRAMIENTAS

MORSAS



KONAN
MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS

MORANO
Máquinas y Herramientas

PÁG. 91

WWW.MORANOMYH.COM.AR MORANOMYH @MORANOMYHSA

MORSA EN CRUZ

Cód.: KMC/4

Cuerpo de acero de fundición	✓
Apertura de mordaza	90 m
Ancho de mordaza	100 mm
EAN 7798363391530	



MORSA EN CRUZ

Cód.: KMC/6

Cuerpo de acero de fundición	✓
Apertura de mordaza	150 mm
Ancho de mordaza	150 mm
EAN 7798363391547	



MORSA DE BANCO CON YUNQUE

Cód.: KMO/3

Cuerpo de acero de fundición	✓
Apertura de mordaza	90 mm
Ancho de mordaza	75 mm
EAN 7798363391554	



MORSA DE BANCO CON YUNQUE

Cód.: KMO/4

Cuerpo de acero de fundición	✓
Apertura de mordaza	130 mm
Ancho de mordaza	100 mm
EAN 7798363391561	



MORSA DE BANCO CON YUNQUE

Cód.: KMO/5

Cuerpo de acero de fundición	✓
Apertura de mordaza	150 mm
Ancho de mordaza	125 mm
EAN 7798363391578	



MORSA EN CRUZ

Cód.: KMO/6

Cuerpo de acero de fundición	✓
Apertura de mordaza	175 mm
Ancho de mordaza	150 mm
EAN 7798363391585	



MORSA EN CRUZ

Cód.: KMO/8

Cuerpo de acero de fundición	✓
Apertura de mordaza	240 mm
Ancho de mordaza	200 mm
EAN 7798363392063	



MORSA PLANA PARA TALADRO

Cód.: KMPL/3

Cuerpo de acero de fundición	✓
Apertura de mordaza	80 mm
Ancho de mordaza	75 mm
EAN 7798363391592	



MORANO
Máquinas y Herramientas
WWW.MORANOMYH.COM.AR MORANOMYH @MORANOMYHSA

MORSA PLANA PARA TALADRO



Cód.: KMPL/4

Cuerpo de acero de fundición	✓
Apertura de mordaza	110 mm
Ancho de mordaza	100 mm
EAN 7798363391608	

MORSA EN ÁNGULO PARA SOLDAR



Cód.: KWM/100

Cuerpo de acero de fundición	✓
Apertura de mordaza	75 mm
Ancho de mordaza	100 mm
EAN 07798363391646	

MORSA EN ÁNGULO PARA SOLDAR



Cód.: KWM/75

Cuerpo de acero de fundición	✓
Apertura de mordaza	60 mm
Ancho de mordaza	75 m
EAN 7798363391592	

BULONERA TORCUATO
FERRETERÍA INDUSTRIAL

HERRAMIENTAS

CABRESTANTES, APAREJOS MANUALES Y CARROS DE TRASLACIÓN



KONAN
MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS

MORANO
Máquinas y Herramientas


PÁG. 95

WWW.MORANOMYH.COM.AR MORANOMYH @MORANOMYHSA

CABRESTANTE MANUAL A MANIVELA

Cód.: TKMC/05


Largo de cable	10 m
Diámetro de cable	6 mm
Capacidad de arrastre	450 k
EAN 7798363391400	



CABRESTANTE MANUAL A MANIVELA

Cód.: TKMC/1

Largo de cable	10 m
Diámetro de cable	8 mm
Capacidad de arrastre	900 k
EAN 7798363391417	



BT BULONERA TORCUATO
FERRETERÍA INDUSTRIAL

APAREJO MANUAL A CADENA

Cód.: TKAP/05

Carga máxima	500 k
Altura máxima	3 m
Cadena de acero forjado	✓
EAN 7798363390892	



APAREJO MANUAL A CADENA

Cód.: TKAP/1

Carga máxima	1000 k
Altura máxima	3 m
Cadena de acero forjado	✓
EAN 7798363390908	



APAREJO MANUAL A CADENA

Cód.: TKAP/2

Carga máxima	2000 k
Altura máxima	3 m
Cadena de acero forjado	✓
EAN 7798363390915	



BT
BULONERA TORCUATO
FERRETERÍA INDUSTRIAL

APAREJO MANUAL A CADENA

Cód.: TKAP/3

Carga máxima	3000 k
Altura máxima	3 m
Cadena de acero forjado	✓
EAN 7798363390922	



APAREJO MANUAL A CADENA

Cód.: TKAP/16

Carga máxima	1000 k
Altura máxima	6 m
Cadena de acero forjado	✓
EAN 7798363393565	



APAREJO MANUAL A CADENA

Cód.: TKAP/26

Carga máxima 2000 KG	2000 k
Altura máxima 6 MTS	6 m
Cadena de acero forjado	✓
EAN 7798363393572	




BT
BULONERA TORCUATO
FERRETERÍA INDUSTRIAL

APAREJO MANUAL A PALANCA

Cód.: TKAPC/07


Carga máxima	750 k
Largo cadena	1.5 m
Cadena de acero forjado	✓
EAN 7798363390953	



APAREJO MANUAL A PALANCA

Cód.: TKAPC/15

Carga máxima	1500 k
Largo cadena	1.5 m
Cadena de acero forjado	✓
EAN 7798363390953	



APAREJO MANUAL A PALANCA CON CABLE

Cód.: TKAPAL/2


Largo total	2.8 m
Carga máxima de arrastre	2000 k
Diámetro de cable	4.8 mm
Sistema de engranaje engrosado	✓
EAN 7798363390939	



APAREJO MANUAL A PALANCA CON CABLE

Cód.: TKAPAL/4

Largo total	2.8 m
Carga máxima de arrastre	4000 k
Diámetro de cable	6 mm
Sistema de engranaje engrosado	✓
EAN 7798363390946	



CARRO DE TRASLACIÓN MANUAL

Cód.: KCBA/1

Carga máxima	1.000 k
Abertura	80 – 146 mm
Ruedas de acero	✓
EAN 7798363393534	



CARRO DE TRASLACIÓN MANUAL

Cód.: KCBA/2

Carga máxima	2.000 k
Abertura	80 – 168 mm
Ruedas de acero	✓
EAN 7798363393541	



CARRO DE TRASLACIÓN MANUAL

Cód.: KCBA/3

Carga máxima	3.000 k
Abertura	88 – 168 mm
Ruedas de acero	✓
EAN 7798363393558	



BT BULONERA TORCUATO
FERRETERÍA INDUSTRIAL

BULONERA TORCUATO
FERRETERÍA INDUSTRIAL

HERRAMIENTAS

COMPRESORES



KONAN
MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS

MORANO
Máquinas y Herramientas

PÁG. 101

WWW.MORANOMYH.COM.AR MORANOMYH @MORANOMYHSA

COMPRESOR DE AIRE ACOPLE DIRECTO

Cód.: KCN40K

Capacidad de tanque	40 l
Potencia de motor	2 Hp 220 v
Caudal máximo	135 l/m
Presión máxima	8 BAR 115 Lbs
Ruedas y manija de transporte	✓
Velocidad	2.850 rpm
Incluye kit	Inflador con manómetro, pistola de limpieza, manguera espiralada 5 m.
EAN 7798363395668	



COMPRESOR DE AIRE ACOPLE DIRECTO

Cód.: KCN/50

Capacidad de tanque	50 l
Potencia de motor	2 Hp 220 v
Caudal máximo	210 l/m
Presión máxima	8 Bar 115 Lbs
Ruedas y manija de transporte	✓
Velocidad	2.850 rpm
EAN 7798363392117	



COMPRESOR DE AIRE ACOPLE DIRECTO

Cód.: KCN100

Capacidad de tanque	100 l
Potencia de motor	3 Hp 220 v
Caudal máximo	340 l/m
Presión máxima	8 BAR 115 Lbs
Cabezal en V	✓
Ruedas y manija de transporte	✓
Velocidad	2.850 rpm
EAN 7798363395774	



PÁG. 102

COMPRESOR DE AIRE A CORREA

Cód.: KCN100BM

Capacidad de tanque	100 l
Potencia de motor	2 Hp 220 v
Caudal máximo	120 l/m
Presión máxima	8 BAR 115 Lbs
Cabezal en V	✓
Ruedas de transporte	✓
Velocidad	1000 rpm
EAN 7798363395743	



COMPRESOR DE AIRE A CORREA

Cód.: KCN200BM

Capacidad de tanque	200 l
Potencia de motor	4 Hp 220 v
Caudal máximo	360 l/m
Presión máxima	8 BAR 115 Lbs
Cabezal en V	3 cilindros
Ruedas de transporte	✓
Velocidad	970 rpm
EAN 7798363395750	



COMPRESOR DE AIRE A CORREA

Cód.: KCN200BT

Capacidad de tanque	200 l
Potencia de motor	4 Hp 380 v
Caudal máximo	360 l/m
Presión máxima	8 BAR 115 Lbs
Cabezal en V	3 cilindros
Ruedas de transporte	✓
Velocidad	970 rpm
EAN 7798363395767	



BULONERA TORCUATO
FERRETERÍA INDUSTRIAL

HERRAMIENTAS

HIDRÁULICAS Y AUTOMOTOR



KONAN
MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS

MORANO
Máquinas y Herramientas

PÁG. 104

WWW.MORANOMYH.COM.AR MORANOMYH @MORANOMYHSA

JUEGOS DE HERRAMIENTAS MANUALES

Cód.: KKH/245

Cantidad de piezas	262
Incluye 4 Bandejas	Llaves y pinzas, bocallaves, manijas y tubos, destornilladores y puntas, sierra, martillo, herramientas de medición y más.
Maletín de aluminio reforzado con ruedas y manija telescópica	✓
EAN 7798363394845	



GABINETE PARA TALLERES MECÁNICOS CON HERRAMIENTAS

Cód.: KGH253

Cantidad de piezas	253
Cantidad de cajones.	7
Cierre con llave	✓
Ruedas 360° con freno	✓
Gaveta superior porta objetos	✓
Incluye	- Llaves crique, hexagonales, combinadas y allen - Juegos de tubos de 1/2 y 1/4" - Destornilladores philips, planos, de precisión y dieléctricos - Alicates combinados, punta, diagonales y especiales - Barras extensión, largadores, herramientas especiales y más.
Estructura metálica reforzada con manija de traslado.	
EAN 7798363396009	




BULONERA TORCUATO
FERRETERÍA INDUSTRIAL

CAMILLA PVC PARA MECÁNICOS

Cód.: TKC/40P

6 ruedas	✓
Largo máximo	40"
Ancho	475 mm
Peso máximo	140 k
EAN 7798363391042	



CARRO PORTA HERRAMIENTAS 3 BANDEJAS

Cód.: KCPH3B

Acero al carbono laminado en frío	✓
Ruedas	4
Medidas	80 x 80 x 36 cm
Peso máximo	150 k
EAN 7798363395033	



BT
BULONERA TORCUATO
FERRETERÍA INDUSTRIAL

PAR DE CABALLETES

Cód.: TCAB/2

Carga máxima	2000 kg
Accionamiento manual a cremallera	✓
Altura mínima	295 mm
Altura máxima	425 mm
Tope de acero sólido	✓
EAN 7798363390847	



PAR DE CABALLETES

Cód.: TCAB/3

Carga máxima 3000 kg	3000 k
Accionamiento manual a cremallera	✓
Altura mínima 295 MM	295 mm
Altura máxima 425 MM	425 mm
Tope de acero sólido	✓
EAN 7798363390854	




BT BULONERA TORCUATO
FERRETERÍA INDUSTRIAL

SOPORTE DE MOTOR EN T

Cód.: TK/BM

Carga máxima	500 k
Ruedas de traslado	✓
Placa con giro	360°
Construido en acero	✓
Uso profesional	✓
EAN 7798363390861	



SOPORTE DE MOTOR EN U

Cód.: TK/BMP

Carga máxima	700 k
Ruedas de traslado	✓
Placa con giro	360°
Construido en acero	✓
Uso profesional	✓
EAN 7798363390878	



BT
BULONERA TORCUATO
FERRETERÍA INDUSTRIAL

INFLADORES MINICOMPRESORES 12V

KONAN MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS

INFLADOR MINICOMPRESOR 12V PISTÓN SIMPLE

Cód.: KINF12V

Presión máxima 150 PSI	**150 PSI**
Caudal de aire 30 L/min	**30 l/min**
Conexión 12V	**12 v**
Incluye manómetro y accesorios	✓
EAN 7798363395453	



INFLADOR MINICOMPRESOR 12V DOBLE PISTÓN

Cód.: KINF12VG

Presión máxima 150 PSI	**150 PSI**
Caudal de aire 65 L/min	**65 l/min**
Conexión 12V	**12 v**
Con linterna	✓
Incluye manómetro y accesorios	✓
EAN 7798363395460	



BT BULONERA TORCUATO
FERRETERÍA INDUSTRIAL

PÁG. 109

CRIQUE HIDRÁULICO TIPO BOTELLA

Cód.: TKCB/2

Carga máxima	2 Tn
Altura máxima	345 mm
Altura mínima	181 mm
Recorrido del pistón	116 mm
EAN 7798363391080	



CRIQUE HIDRÁULICO TIPO BOTELLA

Cód.: TKCB/4

Carga maxima	4 Tn
Altura maxima	340 mm
Altura mínima	180 mm
Recorrido del pistón	147 mm
EAN 7798363392131	



CRIQUE HIDRÁULICO TIPO BOTELLA

Cód.: TKCB/5

Carga máxima	5 Tn
Altura máxima	413 mm
Altura mínima	216 mm
Recorrido del pistón	127 mm
EAN 7798363391110	



CRIQUE HIDRÁULICO TIPO BOTELLA

Cód.: TKCB/8

Carga máxima	8 Tn
Altura máxima	457 mm
Altura mínima	230 mm
Recorrido del pistón	147 mm
EAN 7798363391134	



CRIQUE HIDRÁULICO TIPO BOTELLA

Cód.: TKCB/12

Carga máxima	12 Tn
Altura máxima	465 mm
Altura mínima	230 mm
Recorrido del pistón	155 mm
EAN 7798363391066	



CRIQUE HIDRÁULICO TIPO BOTELLA

Cód.: TKCB/15

Carga maxima	15 Tn
Altura maxima	460 mm
Altura mínima	230 mm
Recorrido del pistón	150 mm
EAN 7798363391073	



CRIQUE HIDRÁULICO TIPO BOTELLA

Cód.: TKCB/20

Carga máxima	20 Tn
Altura máxima	452 mm
Altura mínima	242 mm
Recorrido del pistón	150 mm
EAN 7798363391097	



CRIQUE HIDRÁULICO TIPO BOTELLA

Cód.: TKCB/30

Carga máxima	32 Tn
Altura máxima	465 mm
Altura mínima	285 mm
Recorrido del pistón	180 mm
EAN 7798363391103	



CRIQUE HIDRÁULICO TIPO BOTELLA

Cód.: TKCB/50

Carga máxima	50 Tn
Altura máxima	480 mm
Altura mínima	300 mm
Recorrido del pistón	180 mm
EAN 7798363391127	



CRIQUE HIDRÁULICO TIPO BOTELLA

Cód.: TKCB/100

Carga máxima	100 Tn
Altura máxima	515 mm
Altura mínima	335 mm
Recorrido del pistón	180 mm
EAN 7798363391059	



CRIQUE HIDRÁULICO TIPO BOTELLA TELESCÓPICO

Cód.: TKCBT/2

Carga máxima	2 Tn
Altura máxima	370 mm
Altura mínima	150 mm
Recorrido del pistón	160 mm (2 x 80 mm)
EAN 7798363391080	



CRIQUE HIDRÁULICO TIPO BOTELLA HIDRONEUMÁTICO

Cód.: TKCBN/20

Carga máxima	20 Tn
Altura máxima	510 mm
Altura mínima	265 mm
Recorrido del pistón	165 mm
Manguera con raccord para compresor	✓
EAN 7798363391141	



PÁG. 113

CRIQUE HIDRÁULICO TIPO BOTELLA HIDRONEUMÁTICO

Cód.: TKCBN/30

Carga máxima	30 Tn
Altura máxima	470 mm
Altura mínima	280 mm
Recorrido del pistón	190 mm
Manguera con raccord para compresor	✓
EAN 7798363391158	



CRIQUE HIDRÁULICO CARRO

Cód.: TKCC/2P

Carga máxima	2.000 k
Altura mínima	125 mm
Altura máxima	300 mm
Incluye maletín	✓
EAN 7798363391219	



CRIQUE HIDRÁULICO CARRO

Cód.: TKCC/3C

Carga máxima	3.000 k
Altura máxima	460 mm
Altura mínima	140 mm
Uso profesional	✓
EAN 7798363391233	



BT BULONERA TORCUATO
FERRETERÍA INDUSTRIAL

MORANO Máquinas y Herramientas
WWW.MORANOMYH.COM.AR MORANOMYH @MORANOMYHSA

CRIQUE CARRO EXTRA CHATO

Cód.: TKCC/3EC

Bajo perfil	✓
Carga máxima	3.000 k
Altura máxima	500 mm
Altura mínima	75 mm
Uso profesional	✓
EAN 7798363391240	



CRIQUE HIDRÁULICO TIJERA

Cód.: TKCT/1


Carga máxima	1.000 k
Altura máxima	365 mm
Altura mínima	100 mm
EAN 7798363391271	



CRIQUE HIDRÁULICO BAJA CAJA

Cód.: TKSCC/1000

Carga máxima	1.000 k
Altura máxima	780 mm
Altura mínima	210 mm
Uso profesional	✓
EAN 7798363391431	




BT
BULONERA TORCUATO
FERRETERÍA INDUSTRIAL

CRIQUE HIDRÁULICO BAJA CAJA CARRO

Cód.: TKSCC/1500

Carga máxima	1.500 k
Altura máxima	890 mm
Altura mínima	220 mm
Uso profesional	✓
EAN 7798363394609	



CRIQUE HIDRÁULICO BAJA CAJA TELESCÓPICO

Cód.: TKSCP/1000

Carga máxima	1.000 k
Altura máxima	1845 mm
Altura mínima	855 mm
Uso profesional	✓
EAN 7798363393589	



BT
BULONERA TORCUATO
FERRETERÍA INDUSTRIAL

EXPANSOR PARA CHAPISTA

Cód.: TKE/4

Carga máxima	4 tn
Piezas	17
Expansión máxima	125 mm
Accionamiento hidráulico	✓
Incluye maletín de traslado	✓
EAN 7798363391325	



EXPANSOR PARA CHAPISTA

Cód.: TKE/10

Carga máxima	10 tn
Piezas	17
Expansión máxima	135 mm
Accionamiento hidráulico	✓
Incluye maletín de traslado	✓
EAN 7798363391318	



BT BULONERA TORCUATO
FERRETERÍA INDUSTRIAL

DOBLADORA DE CAÑOS 12T

Cód.: TKDC/2

Conformadores	½, ¾, 1, 1 ¼, 1 ½, 2"
Ángulos	180 – 90°
Accionamiento hidráulico	✓
EAN 7798363391295	



DOBLADORA DE CAÑOS 15T

Cód.: TKDC/3

Conformadores	½, ¾, 1, 1 ¼, 1 ½, 2, 2 ½, 3"
Ángulos	180 – 90°
Accionamiento hidráulico	✓
EAN 7798363391301	



BT BULONERA TORCUATO
FERRETERÍA INDUSTRIAL

ZORRA HIDRÁULICA

Cód.: KKZ/30L

Carga máxima	3.000 k
Ancho total	680 mm
Largo de uñas	1200 mm
Elevación	140 mm
Rodillo tándem PU	✓
EAN 7798363390274	




BT
BULONERA TORCUATO
FERRETERÍA INDUSTRIAL

GUINCHE PLUMA

Cód.: TKGP/2

Carga máxima	**2.000 k**
Plegable	✓
Carga regulable	**500 - 2.000 k**
Elevación	**2.38 m**
Ruedas metálicas	✓
EAN 7798363391394	



BT
BULONERA TORCUATO
FERRETERÍA INDUSTRIAL

BULONERA TORCUATO
FERRETERÍA INDUSTRIAL

HERRAMIENTAS

PARA LA CONSTRUCCIÓN



KONAN
MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS

MORANO
Máquinas y Herramientas

PÁG. 121

WWW.MORANOMYH.COM.AR MORANOMYH @MORANOMYHSA

CORTADORA DE CERÁMICA REPUESTO LÁPIZ RODEL

Cód.: KLL/6P

Rueda	6 mm
Carburo de Tungsteno	✓
Corte en cerámicas	✓
EAN 7798363393091	



CORTADORA DE CERÁMICA REPUESTO LÁPIZ RODEL

Cód.: KLL/8P

Rueda	8 mm
Carburo de Tungsteno	✓
Corte en cerámicas	✓
EAN 7798363393374	



CORTADORA DE CERÁMICA REPUESTO LÁPIZ RODEL

Cód.: KLL/10P

Rueda	10 mm
Carburo de Tungsteno	✓
Corte en cerámicas	✓
EAN 7798363393381	



BT BULONERA TORCUATO
FERRETERÍA INDUSTRIAL

CORTADORA DE CERÁMICA REPUESTO RULINA

Cód.: KRC/16

Diámetro	16 mm
Material de acero aleado	✓
Apto cortadoras de hasta	600 mm
Corte preciso en cerámica	✓
EAN 7798363393121	



CORTADORA DE CERÁMICA REPUESTO RULINA

Cód.: KRC/22

Diámetro	22 mm
Material de acero aleado	✓
Apto cortadoras de hasta	900 mm
Corte preciso en cerámica	V
EAN 7798363393367	




BT BULONERA TORCUATO
FERRETERÍA INDUSTRIAL

CORTADORA DE CERÁMICA

Cód.: KCC/600


Lápiz rodel	6 mm
Largo máximo	600 mm
Espesor máximo de corte	12 mm
Corte diagonal	425 mm
Base de aluminio	✓
EAN 7798363393053	



CORTADORA DE CERÁMICA

Cód.: KCCB/600

Rulina de corte	16 mm
Largo máximo	600 mm
Espesor máximo de corte	12 mm
Corte diagonal	425 mm
Base metálica	✓
EAN 7798363393046	




BT
BULONERA TORCUATO
FERRETERÍA INDUSTRIAL

CORTADORA DE CERÁMICA Y PORCELANATO

Cód.: KCCP/600


Lapiz rodel	10 mm
Largo máximo	600 mm
Espesor máximo de corte	14 mm
Corte diagonal	425 mm
Base de aluminio	✓
EAN 7798363393336	



CORTADORA DE CERÁMICA Y PORCELANATO

Cód.: KCCP/600M

Lápiz rodel	10 mm
Largo máximo	600 mm
Espesor máximo de corte	14 mm
Corte diagonal	425 mm
Base de aluminio	✓
Incluye maletín	✓
EAN 7798363393077	



BT
BULONERA TORCUATO
FERRETERÍA INDUSTRIAL

CORTADORA DE CERÁMICA Y PORCELANATO

Cód.: KCCP/900

Rulina	22 mm
Largo máximo	900 mm
Espesor máximo de corte	14 mm
Corte diagonal	600 mm
Base metálica	✓
EAN 7798363393343	



CORTADORA DE CERÁMICA Y PORCELANATO

Cód.: KCCP/1200

Rulina	22 mm
Largo máximo	1.200 mm
Espesor máximo de corte	16 mm
Corte diagonal	800 mm
Base metálica	✓
EAN 7798363393756	



BT
BULONERA TORCUATO
FERRETERÍA INDUSTRIAL

CORTADORA DE CERÁMICA Y PORCELANATO

Cód.: KCGF/3200

Rulina	22 mm
Largo máximo	3.200 mm
Espesor máximo de corte	12 mm
Corte diagonal	2.300 mm
Triple ventosa de sujeción	✓
EAN 7798363393793	



BT BULONERA TORCUATO
FERRETERÍA INDUSTRIAL

BULONERA TORCUATO
FERRETERÍA INDUSTRIAL

CABLES
DE ACERO



KONAN
MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS

MORANO
Máquinas y Herramientas

PÁG. 128

WWW.MORANOMYH.COM.AR MORANOMYH @MORANOMYHSA

CABLE DE ACERO GALVANIZADO

Cód.: KCA/1191.2

Hilos por hebra	19
Hebras por cable	1
Diámetro	1.2 mm
Largo	200 m
Alma textil	✓
EAN 7798363394357	



CABLE DE ACERO GALVANIZADO

Cód.: KCA/1191.5

Hilos por hebra	19
Hebras por cable	1
Diámetro	1.5 mm
Largo	200 m
Alma textil	✓
EAN 7798363394364	



CABLE DE ACERO GALVANIZADO

Cód.: KCA/1191.8

Hilos por hebra	19
Hebras por cable	1
Diámetro	1.8 mm
Largo	200 m
Alma textil	✓
EAN 7798363394371	



CABLE DE ACERO GALVANIZADO

Cód.: KCA/119.25

Hilos por hebra	19
Hebras por cable	1
Diámetro	2.5 mm
Largo	200 m
Alma textil	✓
EAN 7798363394340	



CABLE DE ACERO GALVANIZADO

Cód.: KCA/61910

Hilos por hebra	19
Hebras por cable	6
Diámetro	10 mm
Largo	100 m
Alma textil	✓
EAN 7798363391660	



CABLE DE ACERO GALVANIZADO

Cód.: KCA/61913

Hilos por hebra	19
Hebras por cable	6
Diámetro	13 mm
Largo	100 m
Alma textil	✓
EAN 7798363391677	



CABLE DE ACERO GALVANIZADO

Cód.: KCA/6193

Hilos por hebra	19
Hebras por cable	6
Diámetro	3 mm
Largo	100 m
Alma textil	✓
EAN 7798363394388	



CABLE DE ACERO GALVANIZADO

Cód.: KCA/6194

Hilos por hebra	19
Hebras por cable	6
Diámetro	4 mm
Largo	100 m
Alma textil	✓
EAN 7798363394395	



PÁG. 130

CABLE DE ACERO GALVANIZADO

Cód.: KCA/6195

Hilos por hebra	19
Hebras por cable	6
Diámetro	5 mm
Largo	100 m
Alma textil	✓
EAN 7798363394401	



CABLE DE ACERO GALVANIZADO

Cód.: KCA/6196

Hilos por hebra	19
Hebras por cable	6
Diámetro	6 mm
Largo	100 m
Alma textil	✓
EAN 7798363391684	



CABLE DE ACERO GALVANIZADO

Cód.: KCA/6198

Hilos por hebra	19
Hebras por cable	6
Diámetro	8 mm
Largo	100 m
Alma textil	✓
EAN 7798363391691	



CABLE DE ACERO GALVANIZADO

Cód.: KCA/672.5

Hilos por hebra	7
Hebras por cable	6
Diámetro	25 mm
Largo	100 m
Alma textil	✓
EAN 7798363391707	



CABLE DE ACERO GALVANIZADO

Cód.: KCA/673

Hilos por hebra	7
Hebras por cable	6
Diámetro	3 mm
Largo	100 m
Alma textil	✓
EAN 7798363391714	



CABLE DE ACERO GALVANIZADO

Cód.: KCA/674

Hilos por hebra	7
Hebras por cable	6
Diámetro	4 mm
Largo	100 m
Alma textil	✓
EAN 7798363391721	



CABLE DE ACERO GALVANIZADO

Cód.: KCA/675

Hilos por hebra	7
Hebras por cable	6
Diámetro	5 mm
Largo	100 m
Alma textil	✓
EAN 7798363391738	



CABLE DE ACERO GALVANIZADO

Cód.: KCA/676

Hilos por hebra	7
Hebras por cable	6
Diámetro	6 mm
Largo	100 m
Alma textil	✓
EAN 7798363391745	



PÁG. 132

BULONERA TORCUATO
FERRETERÍA INDUSTRIAL

CADENAS
DE ACERO



KONAN
MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS

MORANO
Máquinas y Herramientas

PÁG. 133

WWW.MORANOMYH.COM.AR MORANOMYH @MORANOMYHSA

CADENA DE ACERO BALDE 25KG

Cód.: KCZ/100

Largo total	13 m
Ancho de eslabón	8 mm
Altura de eslabón	20 mm
Diámetro de eslabón	10 mm
EAN 7798363391752	



CADENA DE ACERO BALDE 25KG

Cód.: KCZ/120

Largo total	8.5 m
Ancho de eslabón	8 mm
Altura de eslabón	20 mm
Diámetro de eslabón	12 mm
EAN 7798363391769	



CADENA DE ACERO BALDE 25KG

Cód.: KCZ/130

Largo total	9 m
Ancho de eslabón	8 mm
Altura de eslabón	20 mm
Diámetro de eslabón	13 mm
EAN 7798363391776	



CADENA DE ACERO BALDE 25KG

Cód.: KCZ/20

Largo total	115 m
Ancho de eslabón	8 mm
Altura de eslabón	20 mm
Diámetro de eslabón	2 mm
EAN 7798363391783	



CADENA DE ACERO BALDE 25KG

Cód.: KCZ/25

Largo total	112 m
Ancho de eslabón	8 mm
Altura de eslabón	20 mm
Diámetro de eslabón	2.5 mm
EAN 7798363391790	



CADENA DE ACERO BALDE 25KG

Cód.: KCZ/30

Largo total	73 m
Ancho de eslabón	8 mm
Altura de eslabón	20 mm
Diámetro de eslabón	3 mm
EAN 7798363391806	



CADENA DE ACERO BALDE 25KG

Cód.: KCZ/35

Largo total	112.5 m
Ancho de eslabón	8 mm
Altura de eslabón	20 mm
Diámetro de eslabón	35 mm
EAN 7798363391813	



CADENA DE ACERO BALDE 25KG

Cód.: KCZ/40

Largo total	78 m
Ancho de eslabón	8 mm
Altura de eslabón	20 mm
Diámetro de eslabón	4 mm
EAN 7798363391820	



CADENA DE ACERO BALDE 25KG

Cód.: KCZ/50

Largo total	53 m
Ancho de eslabón	8 mm
Altura de eslabón	20 mm
Diámetro de eslabón	5 mm
EAN 7798363391837	



CADENA DE ACERO BALDE 25KG

Cód.: KCZ/60

Largo total	36 m
Ancho de eslabón	8 mm
Altura de eslabón	20 mm
Diámetro de eslabón	6 mm
EAN 7798363391844	



CADENA DE ACERO BALDE 25KG

Cód.: KCZ/70

Largo total	26 m
Ancho de eslabón	8 mm
Altura de eslabón	20 mm
Diámetro de eslabón	7 mm
EAN 7798363391851	



CADENA DE ACERO BALDE 25KG

Cód.: KCZ/80

Largo total	20.5 m
Ancho de eslabón	10 mm
Altura de eslabón	22 mm
Diámetro de eslabón	8 mm
EAN 7798363391868	



CADENA DE ACERO BALDE 25KG

Cód.: KCZ/90

Largo total	20.5 m
Ancho de eslabón	8 mm
Altura de eslabón	22 mm
Diámetro de eslabón	9 mm
EAN 7798363391875	



BULONERA TORCUATO
FERRETERÍA INDUSTRIAL

ESCALERAS



KONAN
MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS

MORANO
Máquinas y Herramientas

PÁG. 138

WWW.MORANOMYH.COM.AR MORANOMYH @MORANOMYHSA

ESCALERA MULTIFUNCIÓN

Cód.: KE404

Escalones	16
Altura máxima	4.7 m
Ancho total	370 mm
Peso máximo soportado	150 k
Aluminio reforzado	✓
EAN 7798363390106	



BT
BULONERA TORCUATO
FERRETERÍA INDUSTRIAL

BULONERA TORCUATO
FERRETERÍA INDUSTRIAL

RIEGO
Y JARDINERÍA



KONAN
MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS

MORANO
Máquinas y Herramientas

PÁG. 140

WWW.MORANOMYH.COM.AR MORANOMYH @MORANOMYHSA

PISTOLA PARA RIEGO DE PVC

Cód.: KPSA/1

Acoples	2
Salida de agua regulable	✓
Opciones de riego	8
1 Conector de	½"
EAN 7798363393497	



LANZA PARA RIEGO DE PVC

Cód.: KPSA/2

Accesorios	3
Salida de agua regulable	✓
1 Conector de	½"
EAN 7798363393503	



ASPERSOR ESTACA 360°

Cód.: KRRI

Conector	½"
Material de PVC	✓
Alcance máximo	10 m
Riego	360° o sectorizado
EAN 7798363393510	



BULONERA TORCUATO
FERRETERÍA INDUSTRIAL

KIT DE RIEGO-SISTEMA DE IRRIGACIÓN POR GOTEO



Cód.: KDISET

Piezas	61
Largo de manguera	20 m
Apto para Timer	✓
EAN 7798363394005	

CONECTOR 2 VÍAS TIPO "Y"



Cód.: KAYR

Con salida para acople rápido	✓
Válvulas independientes	2
Salida de	1/2"
Construido en PVC	✓
EAN 7798363393985	

REGADOR 360°



Cód.: KREG3P

Con entrada para acople rápido	✓
Salida de	1/2"
Construido en PVC	✓
Alcance	6 m
Caudal	30 m/min
Brazos	3
EAN 7798363393978	

REGADOR 360°



Cód.: KREG8P

Con entrada para acople rápido	✓
Salida de	1/2"
Construido en PVC	✓
Patrones de riego	8
EAN 7798363393992	

PROGRAMADOR DE RIEGO TIMER DIGITAL



Cód.: KTIM01

Pantalla LCD	✓
Conexión	¾"
Opciones de programación	3
Funcionamiento	2 Pilas AA (No incluidas)
EAN 7798363394012	

PROGRAMADOR DE RIEGO TIMER DIGITAL CON SENSOR DE LLUVIAS



Cód.: KTIM02

Pantalla LCD	✓
Conexión	¾"
Opciones de programación	3
Funcionamiento	2 Pilas AA (No incluidas)
EAN 7798363394029	

BT
BULONERA TORCUATO
FERRETERÍA INDUSTRIAL

PULVERIZADOR MANUAL BOTELLA

Cód.: KMP-1.5L

Capacidad 1.5 Litros	1.5 l
Presión de trabajo 2 Bar	2 Bar
Accionamiento manual por bombeo	✓
Boquilla de bronce regulable	✓
EAN 7798363390830	



PULVERIZADOR MANUAL TAMBOR

Cód.: KMP-5L

Capacidad	5 l
Presión de trabajo	3 Bar
Accionamiento manual por bombeo	✓
Boquilla regulable	✓
EAN 7798363390816	



BT BULONERA TORCUATO
FERRETERÍA INDUSTRIAL

PULVERIZADOR MANUAL TAMBOR

Cód.: KMP-8L

Capacidad	8 l
Presión de trabajo	3 Bar
Accionamiento manual por bombeo	✓
Boquilla regulable	✓
EAN 7798363390823	



PULVERIZADOR MANUAL MOCHILA

Cód.: KMP-18L

Capacidad	18 l
Presión de trabajo	3 Bar
Accionamiento manual por bombeo	✓
Boquilla regulable	✓
EAN 7798363390021	




BT BULONERA TORCUATO
FERRETERÍA INDUSTRIAL


BULONERA TORCUATO
FERRETERÍA INDUSTRIAL
HERRAMIENTAS
A EXPLOSIÓN
KONAN
MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS
MORANO
Máquinas y Herramientas
PÁG. 146
WWW.MORANOMYH.COM.AR
MORANOMYH
@MORANOMYHSA

SOPLADOR A EXPLOSIÓN CON MOTOR 2 TIEMPOS

Cód.: KSE26CC

Cilindrada	26 cc
Velocidad	7.500 rpm
Volumen del aire	468 m³/min
Arranque manual	✓
Máxima prestación	✓
Agarre confortable	✓
EAN 7798363394203	



SOPLADOR A EXPLOSIÓN TIPO MOCHILA

Cód.: KSE63CC

Motor	2 Tiempos
Cilindrada	63 cc
Velocidad	7.200 rpm
Volumen del aire	1.480 m³/min
Arranque manual	✓
EAN 7798363395408	



BT BULONERA TORCUATO
FERRETERÍA INDUSTRIAL

CORTACERCO A EXPLOSIÓN

Cód.: KCCE/23

Potencia de Motor	**0.65 Kw**
Longitud de hoja	**550 mm**
Sistema de encendido	**CDI**
Tanque de	**0.4 l**
Desplazamiento	**22.5 cc**
Hoja recíproca de doble cara	✓
Diámetro máximo de corte	**20 mm**
EAN 7798363392254	



BT
BULONERA TORCUATO
FERRETERÍA INDUSTRIAL

HOYADORA MOTOR 2 TIEMPOS

Cód.: KHY/52

Mecha de	800 x 200 mm
Cilindrada	52 cc
Potencia	2.2 Hp
RPM Máximo	7.000
EAN 7798363393404	



BT
BULONERA TORCUATO
FERRETERÍA INDUSTRIAL

MOTOSIERRA MOTOR 2 TIEMPOS

Cód.: KME/26

Potencia	1.21 HP
Cilindrada	26 cc
Espada	12" - 300 mm
Agarre tipo plancha	✓
EAN 7798363393657	



MOTOSIERRA MOTOR 2 TIEMPOS

Cód.: KME/38

Potencia	1.61 HP
Cilindrada	38 cc
Espada	16" - 400 mm
Freno de cadena	✓
EAN 7798363393664	



BT
BULONERA TORCUATO
FERRETERÍA INDUSTRIAL

PÁG. 150

MOTOSIERRA MOTOR 2 TIEMPOS

Cód.: KME/45

Potencia	2.5 Hp
Cilindrada	45 cc
Espada	18" - 450 mm
Freno de cadena	✓
Arranque fácil	✓
EAN 7798363393671	



MOTOSIERRA MOTOR 2 TIEMPOS

Cód.: KME/52

Potencia	3 Hp
Cilindrada	52 cc
Espada	20" - 500 mm
Freno de cadena	✓
Arranque fácil	✓
EAN 7798363392049	



BT BULONERA TORCUATO
FERRETERÍA INDUSTRIAL

PULVERIZADOR TIPO MOCHILA

Cód.: KFE/01

Motor	2 tiempos
Capacidad	26 l
Cilindrada	41.5 cc
Potencia	2.9 Hp
Apto líquido y polvo	✓
Alcance aproximado	12 m
EAN 7798363393787	



PULVERIZADOR TIPO MOCHILA

Cód.: KPE/01

Motor	2 tiempos
Capacidad	20 l
Cilindrada	25.4 cc
Potencia	1 Hp
Aptos líquidos	✓
Alcance aproximado	12 m
EAN 7798363390793	



BT BULONERA TORCUATO
FERRETERÍA INDUSTRIAL

CORTADORA DE CÉSPED AUTOPROPULSADA

Cód.: KCEAP20P



Motor	4 tiempos
Ancho de corte	510 mm
Capacidad de bolsa	55 l
Cilindrada	175 CC
Potencia	5 Hp
Salida lateral y triturador	✓
Posiciones de altura	7 (30-75 mm)
EAN 7798363395910	

BT
BULONERA TORCUATO
FERRETERÍA INDUSTRIAL

ACEITES Y LUBRICANTES MINERAL 2T

Cód.: 10603

Para mezcla en motores	2 tiempos
Presentación	1 l
API TC / JASO FC	✓
Tipo	AGRO
EAN 7798013400407	



MINERAL 4T

Cód.: 10626

Para motores	4 tiempos
Presentación	1 l
API SH / JASO MA	✓
Tipo	SAE 20W50
EAN 7798013400711	



LUBRICANTE

Cód.: 10926

Para cadenas de motosierra	✓
Presentación	1 l
Excelente adherencia	✓
EAN 7798013400971	



SEMI SINTÉTICO 4T

Cód.: 10956

Para generadores	4 tiempos
Presentación	1 l
API SL / CF	✓
Tipo	SAE 10W30
EAN 7798363394067	



PÁG. 154

GRUPO ELECTRÓGENO ARRANQUE ELÉCTRICO

Cód.: KGE/6500E

Motor	16 HP 4 Tiempos
Monofásico	✓
Tanque	25 l
Potencia máxima de salida	6.500 W
Funcionamiento continuo	9 h
Con ruedas y manijas de traslado	✓
EAN 7798363393930	



GRUPO ELECTRÓGENO ARRANQUE ELÉCTRICO

Cód.: KGE/7500ME

Motor	18 HP 4 Tiempos
Monofásico	✓
Tanque	25 l
Potencia máxima de salida	7.000 W
Funcionamiento continuo	9 h
Con ruedas y manijas de traslado	✓
EAN 7798363393947	



GRUPO ELECTRÓGENO ARRANQUE ELÉCTRICO

Cód.: KGE/7500TE

Motor	18 Hp 4 Tiempos
Trifásico	✓
Tanque	25 l
Potencia máxima de salida	7.000 W
Funcionamiento continuo 9 horas	9 h
Con ruedas y manijas de traslado	✓
EAN 7798363393954	



GRUPO ELECTRÓGENO ARRANQUE MANUAL

Cód.: KGE/3000M

Motor	7 HP 4 Tiempos
Monofásico	✓
Tanque	15 l
Potencia máxima de salida	3.000 W
Funcionamiento continuo	10 h
EAN 7798363394876	



GRUPO ELECTRÓGENO ARRANQUE ELÉCTRICO

Cód.: KGE3000ME

Motor	7 HP 4 Tiempos
Monofásico	✓
Tanque	15 l
Potencia máxima de salida	3.000 W
Funcionamiento continuo	10 h
EAN 7798363394883	✓



GRUPO ELECTRÓGENO ARRANQUE MANUAL

Cód.: KGE800

Motor	2 HP 2 Tiempos
Monofásico	✓
Tanque	4 l
Potencia máxima de salida	800 W
Funcionamiento continuo	4 h
Con manijas de traslado	✓
EAN 7798363394890	



PÁG. 156

MOTOR ESTACIONARIO 4 TIEMPOS OHV

Cód.: KMM/68M

Potencia	5.5 HP
Cilindrada	163 cc
Eje horizontal de	19 mm con chaveta
Arranque manual	✓
Capacidad de tanque	3.6 l
EAN 7798363390502	



MOTOR ESTACIONARIO 4 TIEMPOS OHV

Cód.: KMM/70M

Potencia	7 Hp
Cilindrada	210 cc
Eje horizontal de	55 mm con polea doble
Arranque manual	✓
Capacidad de tanque	3.6 l
EAN 7798363390519	



MOTOR ESTACIONARIO 4 TIEMPOS OHV

Cód.: KMM/88M

Potencia	13 HP
Cilindrada	389 cc
Eje horizontal de	30 mm con chaveta
Arranque manual	✓
Capacidad de tanque	3.6 l
EAN 7798363390533	



MOTOR ESTACIONARIO 4 TIEMPOS OHV

Cód.: KMM/88E

Potencia	13 HP
Cilindrada	389 cc
Eje horizontal de	30 mm con chaveta
Arranque eleéctrico	✓
Capacidad de tanque	3.6 l
EAN 7798363390526	



PÁG. 157

HIDROLAVADORA A EXPLOSIÓN MOTOR 4 TIEMPOS

Cód.: KHE/65

Presión de trabajo	180 Bares
Caudal	560 l/h
Potencia de motor	6.5 Hp
Arranque manual	✓
Tanque de combustible de	3.8 l
boquillas	5
Manguera de	8 m
EAN 7798363390366	



HIDROLAVADORA A EXPLOSIÓN MOTOR 4 TIEMPOS

Cód.: KHE/150

Presión de trabajo	48 Bares
Caudal	1080 l/h
Potencia de motor	13 Hp
Arranque manual	✓
Tanque de combustible de	3.8 l
Boquillas	5
Manguera de	8 m
EAN 7798363390359	



BT BULONERA TORCUATO
FERRETERÍA INDUSTRIAL

BORDEADORA MOTOR 2 TIEMPOS

Cód.: KDE/26P

Eje curvo	✓
Potencia	1HP
Cilindrada	26 cc
RPM Máximo	7.500
Carretel automático	✓
EAN 7798363393626	



DESMALEZADORA MOTOR 2 TIEMPOS

Cód.: KDE/33P

Eje recto	✓
Potencia	1.5 Hp
Cilindrada	33 cc
RPM Máximo	6.500
Carretel automático y cuchilla	✓
EAN 7798363393633	



DESMALEZADORA 4 EN 1 MOTOR 2 TIEMPOS

Cód.: KDE/4152

Eje recto	✓
Potencia	2.2 Hp
Cilindrada	52 cc
RPM Máximo	7.000
Carretel automático y cuchilla	✓
Espada de motosierra	300 mm
Espada de cortacerco	400 mm
EAN 7798363392056	



PÁG. 159

DESMALEZADORA MOTOR 2 TIEMPOS

Cód.: KDE/52P

Eje recto	✓
Potencia	**2.5 Hp**
Cilindrada	**52 cc**
RPM Máximo	**7.000**
Carretel automático y cuchilla	✓
EAN 7798363392032	



BT BULONERA TORCUATO
FERRETERÍA INDUSTRIAL

MOTOBOMBA A EXPLOSIÓN MOTOR 2 TIEMPOS

Cód.: KMB/152

Cilindrada	52 cc
Entrada y salida de	1"
Potencia	1.95 Hp
Caudal máximo	8.000 l/h
Elevación máxima	30 m
Succión máxima	8 m
EAN 7798363393411	



MOTOBOMBA A EXPLOSIÓN MOTOR 4 TIEMPOS

Cód.: KMB/255

Arranque manual	✓
Entrada y salida de	2"
Potencia	5.5 Hp
Caudal máximo	60.000 l/h
Elevación máxima	23 m
Succión máxima	7 m
EAN 7798363390465	



MOTOBOMBA A EXPLOSIÓN MOTOR 4 TIEMPOS

Cód.: KMB/365

Arranque manual	✓
Entrada y salida de	3"
Potencia	6.5 Hp
Caudal máximo	60.000 l/h
Elevación máxima	28 m
Succión máxima	7 m
EAN 7798363390472	



PÁG. 161

MOTOCULTIVADOR MOTOR 2 TIEMPOS

Cód.: KMC/01


Potencia 1.2 HP	**1.2 Hp**
Ancho de labrado 300 MM	**300 mm**
Profundidad de labrado 100 – 150 MM	**100 – 150 mm**
RPM Máximo 6.500	**6.500**
Arranque manual	✓
EAN 7798363393800	



MOTOCULTIVADOR MOTOR 4 TIEMPOS

Cód.: KMC7LC

Motor	**7 Hp - 3.600 rpm**
Cilindrada	**212 cc**
Autopropulsado	✓
Ancho de labrado	**450 mm**
Profundidad de trabajo	**175 - 300 mm**
Con reversa	✓
EAN 7798363395927	



BT
BULONERA TORCUATO
FERRETERÍA INDUSTRIAL

MOTOR FUERA DE BORDA MOTOR 2 TIEMPOS

Cód.: KOB/52

Cilindrada	52 cc
Potencia	2.5 Hp
Hélice	7"
RPM	5.500 – 6.500
Largo de pata	760 mm
EAN 7798363393640	



BT
BULONERA TORCUATO
FERRETERÍA INDUSTRIAL